



Inhaltsverzeichnis	Seite
Service-Pflegespray ISEO	3
WD-40® Specialist-Schließzylinderspray	3
CES Zylinderpflegemittel	3
Ballistol Zylinderspray	3
WD-40® Multifunktionsöl	4
Ballistol Druckgasreiniger	4
Ballistol Universalöl	4
Ballistol Werkstatt-Öl	4
Ballistol Teflon™-Spray	5
Ballistol Keramik-Kettenöl	5
Ballistol E-Bike-Kettenöl	5
Ballistol Ketten- Reiniger-Spray	5
Ballistol Fahrrad-Reiniger BikeClean	6
Ballistol Fahrrad-Pflege-Set	6
Fahrradpflege Thekendisplay	6
Ballistol Imprägnier-Spray	6
Pfeffer-Tierabwehrspray FOG und JET	7
MILWAUKEE 18™ FUEL	7
Türschnellheber	8
Federstahldraht	8
Federstahldraht Set	8
Fallendraht Einfachfalz	8
Fallendraht Doppel- / Normfalz	9
Fallendraht gerade	9
Kartenöffner Vollgriff Längsseite	9
Kartenöffner Vollgriff Schmalseite	9
Fluchttürkarte	10
Türfallenöffnungsblech	10
Spiralöffner	10
Spiralöffner extra dünn!	10
Türklinkenangel	11
Fallenspachtel	11
Paniktüröffner	11
Keilformgleiter	11
Türfallengleiter	12
Zargenspreizer	12
Beschlagheber	12
Öffnungskarten	12
Fallenzieher	13
MachaufCard	13
Spachtelgleiter	13
BlueTec Hartmetallfräser HP-3	14
BlueTec Hartmetallfräser HP-4	14
Black-Tec Hartmetallfräser HP-7	15
Bohrfräser Blue-Tec	15
Knackrohre	15
Ersatzschraube für Knackrohr ÖWN9901	15
Ziehlocke "Tornado"	16
Zugschrauben "ZIEH-FIX"	16
Zugschraubenhalter	16
Verstärkungsscheiben	16
Bauschlüssel	17
Multifunktionsschlüssel aus Metall	17
Vierkantschlüssel 10 - 6,5mm	17
Architektenschlüssel	17
Entlüftungsschlüssel Heizung	17
Dornschlüssel, mit Flaschenöffner	18
Dornschlüssel klein	18
Dreikantschlüssel M5 DIN22417	18
Dreikantschlüssel M10 / M12 Mini	18
Dreikantschlüssel M12 / 17 mm	18
Dreikantschlüssel M12 / 17 mm	19
Rohrsteckschlüssel DIN896	19
Aufzugentriegelungsschlüssel	19
Probierschlüssel	19
Buntbart-Set	20
Sperrhaken	20
Schlagschlüssel-Satz	20
Fensteröffner GENIUS	21
Schlagblock	21
Hammer	21
Extraktor-Set Majestic	21
Schließkanal Räumer	21
MASTER Universal Pick-Set	22
MASTER Professionelles Lock Pick-Set	22
Bosch SDS-Plus	23
BOSCH Expert	23
Fischer Metalldübel	24
Profi-Montagezange	24
Vollstifte ZH 14	25

Inhaltsverzeichnis	Seite
Abgesetzte Vollstifte	25
A-Vollstifte ZH5	25
A-Vollstifte ZH9a	26
Wechselstifte ZH8b	26
A-Wechselstifte ZH8a	26
Schraubwechselstifte ZH7	26
A-Wechselstifte ZH9	27
Rollenwechselstift ZH16a	27
Rollenwechselstift ZH-16a	27
PSW - Spannwechselstifte ZH11	27
PSW - Spannwechselstifte abgesetzt ZH11a	28
Panikstifte ZH60	28
Panikstifte ZH60-FH (gekennzeichnet)	28
Müllraum - Stift ZH63	29
Reduzierhülsen ZH25	29
Madenschrauben ZH20	29
Linsensenkopfschrauben ZH16-N	29
Linsensenkopfschrauben ZH16-EV	29
Hülsen einzeln	30
Innen-6-Kant Madenschrauben ZH18	30
Drückersplinte ZH23	30
Stulpschrauben ZH17	30
Gewindestifte ZH51	30
Innen-6-Kant Schrauben ZH50	31
Sperrstifte	31
Fitschenringe	31
Drückerführungen ZH24	31
Schließzylinder-Messlehre, Farbe schwarz, mit Logo	32
Bohrschablone Beschläge	32
Profilstange Eurozylinder	32



Service-Pflegespray ISEO

Einsatz:	Pflegespray zur Pflege unserer Schließzylinder gemäß Pflege- und Wartungsanleitung.
Eigenschaften:	Absolut Harz- und Säurefrei. Enorm kriechfähig und sparsam. Schont Material und löst angerostete Teile. Schützt zuverlässig vor Rost.

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Pumpspray 4057734 014 663	Servicespray ISEO	30ml



WD-40® Specialist-Schließzylinderspray

Einsatz:	Dieses Produkt wurde speziell für die Wartung von Zylindern (Haus, Auto, Möbel, Schlösser) entwickelt.
Eigenschaften:	Die silikon- und fettfreie Formel sowie die hohe Kapillarwirkung erlauben es dem Produkt, in den Zylindermechanismus einzudringen und Blockaden zu lösen, ohne dabei zu verharzen. Es hinterlässt einen dünnen Schmierfilm, der zusätzlich vor Korrosion schützt.
Vorteile:	durchdringt & löst schmiert & schützt verhindert Verschleiß

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Dose 4057734 088 961	WD-40®-Specialist	100ml
Display 4057734 088 978	WD-40®-Specialist	12x100ml



CES Zylinderpflegemittel

Für eine hohe Funktionalität und lange Lebensdauer

Einsatz:	Pflegemittel für Schließzylinder
Eigenschaften:	nicht verharzendes, alterungsbeständiges Produkt mit schmierwirksamen und korrosionsschützenden Eigenschaften

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Dose 4057734 126 120	CES Zylinderpflegemittel	100ml



Ballistol Zylinderspray

Einsatz:	Speziell zur Pflege und Reinigung von Zylindern und Schlössern aller Art.
Eigenschaften:	Zylinderspray ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht.
Vorteile:	Besondere Schmier-Keramik. pflegt • schützt • verdrängt Wasser. Erhält Leichtgängigkeit.
Anwendung:	Schließzylinder, Auto-, Motorrad und Fahrrad-schloss, Vorhängeschlösser, Fenster- und Möbelbeschläge, Geldkassetten und Tresore

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Dose 4057734 107 433	Ballistol Zylinderspray / Blister	50ml
Display 4057734 107 440	Ballistol Zylinderspray	12x50ml



WD-40® Multifunktionsöl

Einsatz:	Eine Sprühdose. Tausende Einsatzmöglichkeiten.
Schützen:	Enthält korrosionsbeständige Stoffe, die Metalloberflächen vor Feuchtigkeit und anderen korrosiven Elementen schützen.
Entfernen:	Kriecht unter Fett, Ruß, Öl und Schmutz und löst auch Kleber.
Schmieren:	Verbreitet sich schnell und haftet fest an allen beweglichen Teilen.
Verdrängen:	Eignet sich aufgrund seiner wasserverdrängenden Wirkung hervorragend zur schnellen Austrocknung von Elektrik.
Eindringen:	Löst Verbindungen zwischen Rost und Metall und setzt festsitzende, festgefrorene oder rostige Metallteile frei.
Anwendung:	Smart Straw verfügt über ein festsitzendes Sprühhörchen, das nicht verloren gehen kann. (Ausführungen 300ml)

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Dose		
4057734 061 827	WD-40® Multifunktionsöl	100ml
Display		
4057734 061 834	WD-40® Multifunktionsöl	24x100ml



Ballistol Druckgasreiniger

Einsatz:	Entfernt Staub, feinste Fusseln und kleine Partikel.
Eigenschaften:	Für schwer zugängliche Stellen. Empfindliche Gegenstände bleiben geschont. Große Ergiebigkeit durch den Einsatz eines Spezialgases.
Anwendung:	SCHLÜSSELMASCHINEN Kameras, Linsen und Objektive, Mikroskope und andere optische Geräte. Computer, Tastaturen, Drucker, USB-Ports ... Hifi-/Stereoanlagen und Plattenspieler. Elektrische Schaltelemente und Module. In Labors und grafischen Betrieben. Für Hobby und Werkstatt.

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Dose		
4057734 107 495	Ballistol Druckgasreiniger	300ml



Ballistol Universalöl

Einsatz:	Ob für Handwerk, Haus oder Hobby, ob zum Pflegen, Schützen, Reinigen oder Schmieren, ob daheim, am Arbeitsplatz oder unterwegs – das richtige Öl für 1.000 Fälle und mehr.
Eigenschaften:	Extrem kriechfähig, gleitaktiv, verharzt nicht, biologisch vollständig abbaubar, lebensmittelecht, hautverträglich, völlig unbedenklich, umweltgerecht, wirkt desinfizierend.
Anwendung:	Reinigt, schützt und schmiert.

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Dose		
4057734 107 457	Ballistol Universalöl-Spray	50ml
4057734 107 471	Ballistol Universalöl-Spray	200ml
Dose mit Varioflex Sprühkopf		
4057734 111 478	Ballistol Universalöl-Spray / Varioflex	350ml
Display		
4057734 107 488	Ballistol Universalöl-Spray 18er Display	9x50ml 9x200ml



Ballistol Werkstatt-Öl

Einsatz:	Ob für Handwerk, Haus oder Hobby, ob zum Pflegen, Schützen, Reinigen oder Schmieren, ob daheim, am Arbeitsplatz oder unterwegs – das richtige Öl für 1.000 Fälle und mehr.
Eigenschaften:	Reinigt verschmutzte und ölverklebte Metallteile, entfernt mühelos Flugrost und säubert von Fremdpartikeln. Hält bewegliche Teile leichtgängig. Ketten, Zahnkränze, Kugellager, Scharniere, Teleskopzüge usw. bleiben in Schuss, mechanischem Verschleiß wird vorgebeugt.
Anwendung:	Schützt Eisen, Stahl und Buntmetalle zuverlässig vor Rost und Korrosion, auch bei extremer Witterung.

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Dose		
4057734 121 033	Werkstatt-Öl	200 ml
Display		
4057734 121 026	Werkstatt-Öl Thekendisplay	12 x 200 ml



Ballistol Teflon™-Spray

Einsatz:	Beständige und dauerhafte Trockenschmierung für sensible Bereiche am Zweirad.
Eigenschaften:	BikeDryLube ist silikon-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht.
Anwendung:	Die PTFE-Partikel haften selbst in mikroskopisch kleinen Oberflächenunebenheiten an und schmieren, schützen und konservieren. An den behandelten Stellen haften weder Schmutz noch Staub an. Die Beschichtung bietet eine hohe Gleitaktivität und vermindert somit die Haft-, Gleit- und Rollreibung.

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Dose		
4057734 121 019	BALLISTOL Teflon™-Spray	200 ml



Ballistol Keramik-Kettenöl

Einsatz:	Speziell entwickeltes Öl zur Schmierung bei extremen Anforderungen an Kette, Kassette und Ritzel.
Eigenschaften:	Für extreme Anforderungen an Fahrradketten entwickelt, Keramik-Additiv, verringert Reibung verdrängt Feuchtigkeit, Garantiert ruhiges Laufverhalten, hohe Haftwirkung verlängert die Nachschmierzeit, mehrfach getestet und für sehr gut befunden, z.B. in Tour, Bike oder EMTB, verharzt nicht, silikon-, PTFE- und säurefrei.
Anwendung:	Einsetzbar bei Federgabel, Dämpfer und Bowdenzügen. Punktgenau anwendbar durch Dosierspitze

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Flasche		
4057734 120 937	Keramik-Kettenöl BikeCer	65 ml



Ballistol E-Bike-Kettenöl

Einsatz:	Speziell für die Anforderungen an E-Bike-Ketten entwickeltes Öl mit EP-, Haft- und Keramik-Additiv
Eigenschaften:	Speziell für die Anwendung an E-Bike-Ketten entwickelt, EP-, Haft- und Keramik-Additiv, exzellente Kriechfähigkeit, hohe Haftwirkung, beste Schmierleistung, optimale Viskosität. Verdrängt Feuchtigkeit, PTFE- und silikonfrei, verharzt nicht.
Anwendung:	auch als Kontaktöl für stromführende Verbindungen einsetzbar. Sehr gute Ergebnisse im Verschleißtest nach Reichter Prüfmethode (Schleifmarke kaum sichtbar)

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Flasche		
4057734 120 944	E-Bike Kettenöl flüssig	65 ml



Ballistol Ketten-Reiniger-Spray

Einsatz:	Reinigungsmittel zur Entfernung hartnäckiger Schmiermittel-Rückstände auf Ketten, Zahnradern, Rahmen und Felgen
Eigenschaften:	Neutral gegenüber lackierten Oberflächen, Chrom, Aluminium, Kunststoffen, Gummi und Carbon, Korrosionsinhibitoren, Aufsprühen, einwirken lassen, mit Wasserstrahl abspülen. Fertig. Selbstständige, also einfache Reinigung. Für Ketten, Zahnräder, Rahmen und Felgen. Kann die Laufleistung der Kette spürbar verlängern. PTFE- und silikonfrei
Anwendung:	Reinigt Ketten, Zahnräder, Rahmen und Felgen, auch für Motorradketten geeignet. Einwirkzeit etwa 3-10 Minuten je nach Verschmutzung, Unkritisch auf Bremsscheiben und -belägen. Durch regelmäßige Anwendung deutlich verlängerte Laufleistung der Kette

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Dose		
4057734 120 968	Ketten-Reiniger-Spray	250 ml



Ballistol Fahrrad-Reiniger BikeClean

Einsatz:	Intensiv-Schaumreiniger für sämtliche Oberflächen, Mechaniken und Fahrradtypen
Eigenschaften:	Biologisch abbaubar. Einfach handzuhaben. 360°-Funktion des Pumpsprays. Schützt empfindliche Oberflächen. Für das ganze Fahrrad geeignet. Sehr ergiebig. Silikon- und säurefrei. Ohne Kohlenwasserstoffe. Schwer zugängliche Stellen durch stufenlos einstellbare Sprühdüse erreichbar. Erschwert Neuverschmutzung.
Anwendung:	Zu behandelnde Stellen mit dem Reiniger einsprühen, 5 Minuten einwirken lassen und das Fahrrad mit einem starken Wasserstrahl (kein Hochdruck) abspülen. Ggf. mit Lappen, Schwamm oder Bürste unterstützen. Bei extremen Verschmutzungen wie Kettenfett bis zu 30 Minuten einwirken lassen. Nachölen der Kette nicht vergessen.

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Flasche		
4057734 121 002	Fahrrad-Reiniger BikeClean	150 ml
4057734 120 951	Fahrrad-Reiniger BikeClean	750 ml



Ballistol Fahrrad-Pflege-Set

Enthält alle wichtigen Utensilien zur Pflege und Reinigung.

Einsatz:	Enthält alle wichtigen Utensilien zur Pflege und Reinigung.
Inhalt:	1 x Fahrrad-Reiniger BikeClean 150ml, 1 x Keramik-Kettenöl BikeCer 65ml, 1 x Mikrofaser Pflgetuch (30x30cm)

Bestellnummer	Beschreibung
4057734 117 104	Ballistol Fahrrad-Pflege-Set



Fahrradpflege Thekendisplay

Inhalt:	1x 750 ml Fahrrad-Reiniger BikeClean, 6x 150 ml Fahrrad-Reiniger BikeClean, 2x 250 ml Ketten-Reiniger Spray, 3x 65 ml Keramik-Kettenöl BikeCer, 3x 65 ml E-Bike Kettenöl
---------	--

Bestellnummer	Beschreibung
4057734 120 982	Fahrradpflege Thekendisplay



Ballistol Imprägnier-Spray

Atmungsaktive Abperl-Beschichtung für Natur- und Kunstfasern

Einsatz:	Die Premium-Universal-Imprägnierung für alle Textilien rund um den Radsport.
Eigenschaften:	Atmungsaktive Abperl-Beschichtung. Einfache Handhabung. Imprägniert Natur- und Kunstfasern sowie Leder (auch Wildleder). Extrem wasser- und schmutzabweisend. Trockener Schmutz bleibt nicht haften. Feuchtigkeit und feuchter Schmutz werden nicht aufgesogen. Bei sachgemäßer Lagerung unbegrenzt haltbar.
Anwendung:	Für Textilien, Funktionsbekleidung, Rucksäcke, Taschen und Zelte, Trikots, Windstopper, Fahrradhandschuhe, Schuh-Überzieher, Markisen, Tischdecken und Wohnmöbel. Macht alle Natur- und Kunstfasern sowie Leder (auch Wildleder) wetterfest. Umantelt jede einzelne Faser mit einer unsichtbaren, UV- und temperaturstabilen, atmungsaktiven Schutzschicht. Trockener Schmutz bleibt dadurch nicht mehr auf der Faser haften, feuchter Schmutz wird nicht mehr aufgesogen.

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
4057734 120 975	Imprägnier-Spray Biker-Wet-Protect	200 ml



Pfeffer-Tierabwehrspray FOG und JET

Einsatz:	In Deutschland zählt Pfefferspray zu den Tierabwehrsprays, die vorsätzlich gegen Menschen nicht verwendet werden dürfen. In anderen Ländern kann es abweichende Regelungen geben.
Pfeffer-KO FOG:	Sprühweite bis zu 4 Meter. Mit Sprühnebel (ideal für sicheres Treffen).
Pfeffer-KO JET:	Sprühweite bis zu 5 Meter. Mit nicht brennbarem Sprühstrahl (Fadenstrahl).
Hinweis:	Mit patentiertem Panikverschluss.

Bestellnummer	Beschreibung	Inhalt
Dose		
4057734 111 461	Pfeffer-KO-FOG, Blister	40ml
4057734 111 454	Pfeffer-KO-JET, Blister	40ml
Display		
4057734 111 447	Pfeffer-KO-FOG Pfeffer-KO-JET	6x40ml 6x40ml



MILWAUKEE 18™ FUEL

Akku-Geradschleifer mit Drehzahlelektronik

Ausführung:	<p> Nenndrehzahl: 8000-20000 U/min, Leistung wie ein 1200 Watt Netz Geradschleifer, maximale Kontrolle für jede Anwendung - 5-Stufen-Schnellwahl, ideal für die Bearbeitung von Edelstahl, Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm. Liefert kabelgebundene Leistung ähnlich einer 1200-W-Schleifmaschine. </p>
ONE-KEY™'99 Tool Tracking & Security:	<p> bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™'99 verfügt auch über eine Fernverriegelungsfunktion. </p>
Die DNA unserer FUEL™-Plattform:	<p> definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE™, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit. </p>
Flexibles Akkusystem:	kompatibel mit allen MILWAUKEE M18 Akkus
Spindelarretierung:	erhöhte die Produktivität durch Reduzierung der Notwendigkeit von 2 Schraubenschlüsseln RAPIDS-STOP™ - stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden. Universelle Aufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör.
Sonstiges:	<p> LEDs rund um die Rezeption zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Abnehmbarer Staubschutz, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern und die Lebensdauer des Motors zu verlängern. Gummierter Vorderseite bietet bequemste Handhabung, Line-Lock-Out-Funktion, um einen automatischen Start zu verhindern. </p>

Bestellnummer	Bezeichnung
Geradschleifer mit HD-Box OHNE Zubehör	
4057734 127 165	ÖWN-M18-FDGROVB-0X
Geradschleifer mit HD-Box mit 2 x 5.0 Ah Akkus und Ladegerät	
4057734 127 172	ÖWN-M18 FDGROVB-502X



Türschnellhebel

einfach und effektiv mit gummigelagertem Stützfuß

Einsatz: Immer bei Doppelfalztüren, manchmal auch bei Einfachfalz ist es notwendig beschädigungsfrei einen Arbeitsspalt zu erzeugen.

Bestellnummer	Beschreibung
ÖWN3001	
4057734 111 386	Türschnellhebel

Federstahldraht

ungebogen

Einsatz: Zwischen Türblatt und Türzarge.

Hinweis: Ausführung zum Selbstbiegen.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge	Durchmesser
Federstahldraht			
4057734 111 379	Federstahldraht ÖWN3601	250mm	1,5mm
4057734 111 355	Federstahldraht ÖWN2601	250mm	1,7mm
4057734 111 362	Federstahldraht ÖWN3601-333	333mm	1,5mm
4057734 111 348	Federstahldraht ÖWN2601-333	333mm	1,7mm



Federstahldraht Set

gebogen

Beschreibung: Fallendraht gebogen aus verchromtem Stahl, 1,7mm

4er Set: 1 x Standard, 1 x Alu-Kunststofftüren, 1 x Alu-Kunststofftüren extra lang, 1 x Stahlzarge

9er Set: 1. Norm-Doppelfalz-Nadel
2. Doppelfalz-Nadel Fensterfalzgeometrie
3. Einfachfalz-Nadel Standard
4. Einfachfalz-Nadel Feuerschutztür
5. Einfachfalz-Nadel Alutür
6. Einfachfalz-Nadel Kunststofftür
7. Einfachfalz-Nadel Kunststoff/Metall-Tür
8. Einfachfalz-Nadel Paniktür (nach außen öffnend)
9. Federdraht für Schließzylinderkupplung und zum Demontieren von BKS-Rundzylindern

Einsatz: Zwischen Türblatt und Türzarge.

Bestellnummer	Beschreibung
4er-Set	
4057734 117 302	Standard
9er-Set	
4057734 117 333	Komplettsatz



Fallendraht Einfachfalz

mit Griff

Einsatz: Wird zwischen Türblatt und Türzarge unterhalb des Schließzylinders eingeführt und nach oben gezogen.

Hinweis: Die Anwendung wird durch den angebrachten Griff deutlich erleichtert.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Durchmesser
Fallendraht mit Griff			
4057734 110 662	Fallendraht Einfachfalz ÖWN5202-15	weiß	1,5mm
4057734 111 324	Fallendraht Einfachfalz ÖWN5202-17	schwarz	1,7mm
Ersatznadeln			
4057734 111 256	Fallendraht Einfachfalz ÖWN2402	ohne Griff	1,5mm
4057734 111 249	Fallendraht Einfachfalz ÖWN0202	ohne Griff	1,7mm



Fallendraht Doppel- / Normfalz

mit Griff

Einsatz:	Wird zwischen Türblatt und Türzarge unterhalb des Schließzylinders eingeführt und nach oben gezogen.
Hinweis:	Einsatzmöglichkeit für Doppelfalttüren. Durch den Griff sind Axialbewegungen besser möglich zum erleichterten Öffnen.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Durchmesser
---------------	--------------	-------	-------------

Fallendraht mit Griff

4057734 111 331	Fallendraht Doppel- / Normfalz ÖWN6101-15	weiß	1,5mm
4057734 111 294	Fallendraht Doppel- / Normfalz ÖWN6101-17	schwarz	1,7mm

Ersatznadeln

4057734 111 270	Ersatznadel Doppel-/Normfalz ÖWN1202	ohne Griff	1,5mm
4057734 111 263	Ersatznadel Doppel-/Normfalz ÖWN1402	ohne Griff	1,7mm



Fallendraht gerade

mit Griff

Einsatz:	Wird zwischen Türblatt und Türzarge unterhalb des Schließzylinders eingeführt und nach oben gezogen.
Hinweis:	Die Anwendung wird durch den angebrachten Griff deutlich erleichtert. Zum Selbstbiegen für Nicht-Normfalze.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Durchmesser
---------------	--------------	-------	-------------

Fallendraht mit Griff

4057734 111 317	Fallendraht gerade ÖWN2202-15	weiß	1,5mm
4057734 111 300	Fallendraht gerade ÖWN0202-17	schwarz	1,7mm

Ersatznadeln

4057734 112 192	Ersatznadel gerade ÖWN3202	ohne Griff	1,5mm
4057734 111 287	Ersatznadel gerade ÖWN3402	ohne Griff	1,7mm



Kartenöffner Vollgriff Längsseite

Einsatz:	Große Stärke bei kleinem Arbeitsspalt.
Hinweis:	Ergonomischer Handgriff verstärkt die Kraft und das Handgefühl.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Stärke
---------------	--------------	-------	--------

Kartenöffner einzeln

4057734 111 232	Kartenöffner Längsseite ÖWN4001-035	weiß	0,35mm
4057734 111 225	Kartenöffner Längsseite ÖWN4001-050	schwarz	0,50mm

Kartenöffner-Set (2-teilig)

4057734 111 218	Kartenöffner Längsseite ÖWN4001	weiß + schwarz	0,35mm + 0,50mm
-----------------	---------------------------------	----------------	-----------------



Kartenöffner Vollgriff Schmalseite

Einsatz:	Große Stärke bei kleinem Arbeitsspalt.
Hinweis:	Ergonomischer Handgriff verstärkt die Kraft und das Handgefühl.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Stärke
---------------	--------------	-------	--------

Kartenöffner einzeln

4057734 111 201	Kartenöffner Schmalseite ÖWN1303-035	weiß	0,35mm
4057734 111 195	Kartenöffner Schmalseite ÖWN1303-050	schwarz	0,50mm

Kartenöffner-Set (2-teilig)

4057734 111 188	Kartenöffner Schmalseite ÖWN9203	weiß + schwarz	0,35mm + 0,50mm
-----------------	----------------------------------	----------------	-----------------



Fluchttürkarte

Einsatz: Eignet sich nicht nur für Fluchttüren, sondern für fast alle Türen, die nach außen öffnen - unabhängig von der Falzgeometrie.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Stärke
Fluchttürkarte			
4057734 111 171	Fluchttürkarte ÖWN5233	schwarz	0,50mm
Ersatzkarte			
4057734 110 303	Fluchttürkarte ÖWN5233-E	-	0,50mm




Türfallenöffnungsblech

Kombination aus Öffnungskarte und Türfallenspachtel

Einsatz: Kombination aus Öffnungskarte und Türfallenspachtel. Die hochflexiblen Bleche besitzen eine an die Falz angepasste Form und werden zwischen Tür und Rahmen zur Türfalle gezogen.

Bestellnummer	Beschreibung	Maße
Öffnungsblech		
4057734 001 885	Öffnungsblech schwarz ÖW1615	160 x 0,15mm
4057734 001 892	Öffnungsblech grau ÖW1620	160x0,20mm
4057734 001 908	Öffnungsblech rot ÖW1815	180x0,15mm
4057734 001 915	Öffnungsblech gelb ÖW1820	180x0,20mm
4057734 126 724	Öffnungsblech blau ÖW2015	200 x 0,15mm
4057734 126 731	Öffnungsblech schwarz (nach außen) ÖW2220	200 x 0,15mm




Spiralöffner

Einsatz: Öffnungswerkzeug für Doppelfalz- und Einfachfalztüren.

Spiralöffner blau: Große Steigung - findet Anwendung für Norm- / Doppelfalztüren mit Stahlzargen. Notwendige Falzluft min. 4mm / Ø 1,7mm.

Spiralöffner rot: Enge Steigung - findet Anwendung für Doppelfalztüren mit Fensterfalzgeometrie Ø 1,5mm.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Durchmesser
Spiralöffner einzeln			
4057734 111 133	Spiralöffner ÖWN0201-B	blau	1,7mm
4057734 111 126	Spiralöffner ÖWN0201-R	rot	1,5mm
Spiralöffner-Set (4-teilig)			
4057734 111 119	Spiralöffner ÖWN0201	2 x blau + 2 x rot	2 x 1,7mm + 2 x 1,5mm




Spiralöffner extra dünn!

Einsatz: Öffnungswerkzeug für Doppelfalz- und Einfachfalztüren.

Spiralöffner: Große Steigung (wie blau)- findet Anwendung für Norm- / Doppelfalztüren mit Stahlzargen. Für geringere Falzluft als 4mm geeignet / Ø 1,25mm.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Durchmesser
Spiralöffner			
4057734 111 102	Spiralöffner ÖWN1401	rot	1,25mm



Türklinkenangel

Einsatz: Am unteren Türspalt eingeführt kann die Klinke nach unten gezogen werden. Selbst Schallex und Kältefeind erlauben das Eindringen der Angel.

Hinweis: Im Griff kann eine Ersatzschnur untergebracht werden.

Bestellnummer	Beschreibung	Stärke
Türklinkenangel		
4057734 111 096	Türklinkenangel ÖWN2401-3	3mm
4057734 111 089	Türklinkenangel ÖWN2401-4	4mm
Ersatzschnur		
4057734 111 072	Ersatzschnur ÖWN2401-S	-



Fallenspachtel

Einsatz: Das ideale Werkzeug bei zugefallenen Einfachfalttüren mit schwergängiger Falle. Polierte Kanten und eine optimal berechnete Form garantieren hohe Erfolgsquoten. Verschiedene Schenkellängen.

Besonderheit 35mm: Lange Version für weit hinten liegende Fallen bei Kunststoff- und Metalltüren.

Besonderheit 45mm: Lange Version für sehr weit hinten liegende Fallen bei Kunststoff- und Metalltüren. Nicht für Holztüren !!

Bestellnummer	Beschreibung	Schenkellänge
Fallenspachtel einzeln		
4057734 111 065	Fallenspachtel ÖWN9501	20mm
4057734 111 058	Fallenspachtel ÖWN2901	35mm
4057734 111 041	Fallenspachtel ÖWN6202	45mm
Fallenspachtel-Set (3-teilig)		
4057734 111 034	Fallenspachtel ÖWN1901	20-45mm



Paniktüröffner

Einsatz: Leichte Öffnung von Einfachfalttüren, die sich nach außen öffnen, auch für sehr schwergängige Fallen.

Hinweis: Auch für Doppelfalttüren geeignet.

Bestellnummer	Beschreibung
Paniktüröffner	
4057734 111 010	Paniktüröffner ÖWN8501



Keilformgleiter

Einsatz: Spezialwerkzeug für extrem schwergängige Fallen mit der idealen Steigung und polierter Kante für nach innen öffnende Einfachfalttüren.

Bestellnummer	Beschreibung
Keilformgleiter	
4057734 111 027	Keilformgleiter ÖWN5002



Türfallengleiter

Einsatz: Bei schwergängigen Schloßfallen hat sich dieses Werkzeug hervorragend bewährt. Zusammen mit dem Türschnellhebel ÖWN3001 öffnen Sie auch problematische Einfachfalztüren dank polierter Kanten.

Hinweis: Verschiedene Schenkellängen (20mm = Standard).

Bestellnummer	Beschreibung	Schenkellänge
Türfallengleiter einzeln		
4057734 111 003	Türfallengleiter ÖWN3101-15	15mm
4057734 110 990	Türfallengleiter ÖWN3101-20	20mm
4057734 110 983	Türfallengleiter ÖWN3101-25	25mm
4057734 110 976	Türfallengleiter ÖWN3101-30	30mm
4057734 110 969	Türfallengleiter ÖWN3101-35	35mm
Türfallengleiter-Set		
4057734 110 952	Türfallengleiter-Set (2-teilig) ÖWN6423	15 + 20mm
4057734 110 945	Türfallengleiter-Set (5-teilig) ÖWN0523	15 - 35mm



Zargenspreizer

Einsatz: Bei Türen mit zu wenig Falzlufte zwischen Zarge und Türblatt kann die notwendige Falzlufte mit diesem Werkzeug hergestellt werden. Funktioniert sehr gut bei geschäumten Holz- und Kunststoffzargen.

Hinweis: 60cm lang, ausfahrbar auf 100cm, zusätzlich 10cm Spreizgewinde.

Bestellnummer	Beschreibung
Zargenspreizer 4057734 110 891	Zargenspreizer ÖWN6503



Beschlagheber

inkl. 3 Nussmesser

Einsatz: Anheben und im Notfall komplettes Abreißen des Sicherheitsbeschlages.
Inklusive Nussmessermarkierung.

Hinweis: Nussmesser 8/9/10mm im Lieferumfang, um Tür über den Wechselstift hinter dem angehobenen Beschlag zu öffnen.

Bestellnummer	Beschreibung
Beschlagheber 4057734 110 938	Beschlagheber inkl. 3 Nussmessern ÖWN6001
Nussmesser einzeln	
4057734 110 921	Nussmesser 8mm ÖWN8202-8
4057734 110 914	Nussmesser 9mm ÖWN8202-9
4057734 110 907	Nussmesser 10mm ÖWN8202-10




Öffnungskarten

Bei unverriegelten Türen / Ersatzkarten für Griffe

Hinweis: Diverse Stärken / Ausführungen

Bestellnummer	Beschreibung	Stückzahl	Stärke
Öffnungskarte (klassisch)			
4057734 111 164	Karten-Set ÖWN9323	5	0,25mm
4057734 111 157	Karten-Set ÖWN1301	5	0,35mm
4057734 111 140	Karten-Set ÖWN1302	5	0,50mm



Fallenziemer

Das wahrscheinlich effektivste Werkzeug, um nach außen öffnende Türen zu öffnen.

Einsatz:	Dieses Werkzeug eignet sich für fast alle Türen, die nach außen öffnen, unabhängig von der Falzgeometrie. Aufgrund des geringen Durchmessers können selbst Türen mit sehr wenig Falzluft geöffnet werden.
Besonderheit:	Es können auch Fallen erreicht werden, die etwas "tiefer" liegen.

Bestellnummer	Beschreibung
Fallenspachtel	
4057734 124 362	Fallenspachtel ÖWN8433



MachaufCard

Für die Standard-Einfachfalztüre und Norm/Doppelfalztüre.

Ausführung:	Die MachaufCard ist die ideale Lösung für die problematische Türöffnung. Sie wurde entwickelt für Türen mit extrem wenig Falzluft. Zwei Öffnungsmethoden sind möglich: Durch den Keilformschnitt der Karte wird die Schlossfalle zurück gedrückt. Durch den Seilzugmechanismus kann die Schlossfalle auch direkt horizontal eingeschoben werden. Kratzspuren sowie Verletzungen an Zarge und Türblatt sind ausgeschlossen.
-------------	--

Bestellnummer	Beschreibung	Stärke
MachaufCard		
4057734 124 409	ÖWN9801	Ø 0,35mm (Flachband)
4057734 124 386	ÖWN8801	Ø 0,5mm (Flachband)



Spachtelgleiter

Das ideale Werkzeug bei zugefallenen Einfachfalztüren mit schwergängiger Falle.

Ausführung:	Polierte Kanten und eine optimal berechnete Form garantieren hohe Erfolgsquoten.
Einsatz:	Der Spachtelgleiter kann sowohl bei linksangeschlagenen als auch bei rechtsangeschlagenen Türen von unten in den Falz eingeführt werden.

Bestellnummer	Beschreibung	Schenkellänge
Spachtelgleiter		
4057734 124 287	ÖWN3713	20mm



BlueTec Hartmetallfräser HP-3

BlueTec: Die für Frässtifte optimierte und patentierte BlueTec-Beschichtung ergibt einzigartige Standzeiten und Performance in allen Stahlsorten.

HP-3: Universalverzahnung (Kreuz)

Anwendung: Gusseisen, Stahl < 60 HRC, Edelstahl, etc.

Bestellnummer	Beschreibung	Größe
Durchgängige Längen (Ø3mm)		
4057734 094 054	Fräser ÖW-B3500-BT-HP-3	3x50mm
4057734 094 108	Fräser ÖW-B3600-BT-HP-3	3x60mm
4057734 094 061	Fräser ÖW-B3750-BT-HP-3	3x75mm
4057734 094 047	Fräser ÖW-B3100-BT-HP-3	3x100mm
Durchgängige Längen (Ø6mm)		
4057734 095 617	Fräser ÖW-B6500-BT-HP-3	6x50mm
4057734 095 624	Fräser ÖW-B6600-BT-HP-3	6x60mm
4057734 095 631	Fräser ÖW-B6800-BT-HP-3	6x80mm
4057734 095 648	Fräser ÖW-B6100-BT-HP-3	6x100mm
4057734 095 655	Fräser ÖW-B6150-BT-HP-3	6x150mm
Verjüngte Spitze		
4057734 094 085	Fräser ÖW-B3660-BT-HP-3	3x6x60mm
4057734 094 078	Fräser ÖW-B4660-BT-HP-3	4x6x60mm



Weitere Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



BlueTec Hartmetallfräser HP-4

BlueTec: Die für Frässtifte optimierte und patentierte BlueTec-Beschichtung ergibt einzigartige Standzeiten und Performance in allen Stahlsorten.

HP-4: Extra feine Kreuzverzahnung

Anwendung: Gusseisen, Stahl < 70 HRC, Edelstahl, etc.

Bestellnummer	Beschreibung	Größe
Durchgängige Längen (Ø3mm)		
4057734 097 550	Fräser ÖW-B3500-BT-HP-4	3x50mm
4057734 095 938	Fräser ÖW-B3600-BT-HP-4	3x60mm
4057734 097 475	Fräser ÖW-B3750-BT-HP-4	3x75mm
4057734 097 437	Fräser ÖW-B3100-BT-HP-4	3x100mm
Durchgängige Längen (Ø6mm)		
4057734 094 115	Fräser ÖW-B6500-BT-HP-4	6x50mm
4057734 094 122	Fräser ÖW-B6600-BT-HP-4	6x60mm
4057734 097 468	Fräser ÖW-B6800-BT-HP-4	6x80mm
4057734 097 444	Fräser ÖW-B6100-BT-HP-4	6x100mm
4057734 097 451	Fräser ÖW-B6150-BT-HP-4	6x150mm
Verjüngte Spitze		
4057734 095 945	Fräser ÖW-B3660-BT-HP-4	3x6x60mm
4057734 097 482	Fräser ÖW-B4660-BT-HP-4	4x6x60mm



Weitere Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de




Black-Tec Hartmetallfräser HP-7

HP-7: Grobe Zerspantung und höchster Materialabtrag.
Anwendung: Aluminium-Legierungen, Leicht- und Buntmetalle

Bestellnummer	Beschreibung	Größe
Durchgängige Längen (Ø6mm)		
4057734 095 464	Fräser ÖW-B6500-BT-HP-7	6x50mm



Weitere Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



Bohrfräser Blue-Tec

BlueTec: Die für Frässtifte optimierte und patentierte BlueTec-Beschichtung ergibt einzigartige Standzeiten und Performance in allen Stahlsorten.
Hinweis: Geradlinige Aufbohrung von Zylindern in kürzester Zeit - ideale Kombination mit den o.g. Frässtiften der Serien HP-3 und HP-4.

Bestellnummer	Beschreibung	Größe
Durchgängige Längen (Ø6mm)		
4057734 095 457	Fräser ÖW-B630660-BT	6x60mm



Knackrohre

"Knackt" den Zylinder bei nur wenigen mm Überstand durch profilierte Spannbacken.

ÖW 1008: Einfach mit Europrofilzylinder-Einsatz
ÖWN 9901: Auch wenn der Euro-Profilzylinder nur wenige Millimeter heraussteht, ist das für dieses Knackrohr kein Problem. Es verfügt über eine Spannschraube und bewegliche Spannbacken, welche einen festen Klemmsitz auf den Zylinder gewährleisten.
ÖWN 5101: Mit diesem robusten Werkzeug knacken Sie herausstehende Schließzylinder einfach und öffnen so mit Hilfe des Bauschlüssels schnell verschlossene Türen. Durch Wechselbauteil auch für Rundzylinder geeignet. Ø 32mm

Lieferumfang: Knackrohr, Innen-6-Kant Schlüssel, Ersatzschrauben jeweils mit Mutter.

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
Knackrohr		
4057734 072 816	ÖW1008	Euro-Profilzylinder-Einsatz
4057734 124 423	ÖWN9901	Euro-Profilzylinder-Einsatz hochwertig
4057734 124 300	ÖWN5101	Profil und Rundzylinder
Zubehör		
4057734 124 430	ÖWN9901-EM	Ersatzschraube mit Mutter für ÖWN9901



Ersatzschraube für Knackrohr ÖWN9901

Ersatzschraube mit Mutter (hohe Güte)

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
Zubehör		
4057734 124 430	ÖWN9901-EM	Ersatzschraube mit Mutter für ÖWN9901



Ziehglocke "Tornado"

Einsatz:	Für das Ziehen von Zylindern und Zylinderkernen mit Hilfe von Zugschrauben.
Lieferumfang:	Wird mit einer Kernziehplatte für Profizylinder geliefert.

Bestellnummer	Beschreibung
Ziehglocke	
4057734 112 468	Ziehglocke "Tornado" ÖWN5501
Zubehör und Ersatzteile	
4057734 110 860	Kernziehplatte PZ ÖWN5501-P
4057734 110 853	Kugellager für Glocke ÖWN5501-G
4057734 110 846	Set Zugspindel & Mutter ÖWN5501-M
4057734 110 839	Zugkopf ÖWN5501-Z
4057734 110 884	Ratschenschlüssel ÖWN9101



Zugschrauben "ZIEH-FIX"

Einsatz:	Für das Ziehen von Zylindern und Zylinderkernen mit Einsatz von u.a. einer Ziehglocke.
Hinweis:	Zugschraube "Pitbull" ist nicht kompatibel mit dem Zugkopf der Ziehglocke "Tornado".

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung	Ø
Zugschraube			
4057734 112 482	ÖWN2501	Zugschraube "Extra"	4,2mm
4057734 112 499	ÖWN3501	Zugschraube "Super"	4,8mm
4057734 112 505	ÖWN4501	Zugschraube "Spezial"	5,5mm
4057734 112 475	ÖWN0213	Zugschraube "Pitbull"	6,0mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 124 669	WERA 367 TORX®-Schraubendreher TX 20
4057734 124 676	WIHA 364 TORX-Schraubendreher mit Quergriff
4057734 124 652	Forum Schraubendreher T-Griff T20



Zugschraubenhalter

Einsatz:	Für das Ziehen mit Hilfe von Zugschrauben. Die Schrauben werden beim Eindrehen fixiert und damit vor dem Abrutschen geschützt.
Hinweis:	Wesentlich längere Standzeit des Torxbits. Mit gesenktem Schraubenkopfhalter und 6-Kant-Außenprofil.

Bestellnummer	Beschreibung
Zugschraubenhalter	
4057734 110 785	Zugschraubenhalter ÖWN7401
Ersatzbit	
4057734 110 778	Ersatzbit ÖWN7401-EB



Verstärkungsscheiben

Einsatz:	Für die Anwendung mit Zugschrauben - verhindert das Abreißen der Zugschrauben bei besonders schwierigen Zylinderkernen und Zylindern.
Hinweis:	Lieferumfang = 5 Stück

Bestellnummer	Beschreibung
ÖWN1602	
4057734 110 761	Verstärkungsscheiben-Set ÖWN1602



Bauschlüssel

Universal-Bauschlüssel, hochwertige robuste Ausführung

Ausführung:	Messkala, Flaschenöffner, Innen-4-Kant 6, 7 und 8mm, Notöffnungswerkzeug. Zusätzlich bei langer Ausführung: Außenvierkant 7-10mm, Innen-6-Kant Schlüssel 3mm
Material:	Zinkdruckguss vernickelt
Lieferumfang:	Bauschlüssel

Bestellnummer	Ausführung
ZH4711	
4057734 000 642	Bauschlüssel lang
ZH4712	
4057734 102 360	Bauschlüssel kurz



Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



Multifunktionsschlüssel aus Metall

Öffnen - Schließen - Messen - Prüfen - Montieren

Ausführung:	Dreikant 8,9mm; 4-Kant 7,8mm; Heizungsentlüftung; Außenvierkant 6 - 10mm; Messen von Profizylindern; Notöffnungswerkzeug; Schaltschrank; Daimler-Benz; Kreuzschlitz- & Schlitzschrauben
Material:	Zinkdruckguss vernickelt mit magnetischer Bit- und Adapteraufnahme
Lieferumfang:	Multifunktionsschlüssel inkl. Adapter

Bestellnummer	Gesamtlänge
Multifunktionsschlüssel ÖW2032	
4057734 000 659	ca. 12cm



Vierkantschlüssel 10 - 6,5mm

Bautenschlüssel, verzinkt

Länge:	112 mm (Stiellänge 83 mm)
Breite:	45 mm
Material:	Metallguss, verzinkt

Bestellnummer	Ausführung	Größe
ZH-VK-112		
4057734 127 011	Vierkant	10 auf 6,5 mm



Architektenschlüssel

Winkeldornschlüssel, verzinkt

Länge:	68 mm
Breite:	50 mm
Material:	Zinkdruckguss, verzinkt

Bestellnummer	Ausführung	Größe
ZH-Architekt		
4057734 126 984	Vierkant	Außen: 9,5 auf 5,5 mm Innen: 8,2 mm



Entlüftungsschlüssel Heizung

Heizungsentlüftungsschlüssel, poliert

Verpackungseinheit: = 10 Stück

Bestellnummer	Ausführung	Größe
ZH-Heizung		
4057734 122 313	Innenvierkant	ca. 5mm



Dornschlüssel, mit Flaschenöffner

Dreikantloch, Vierkantloch, Halbmond

Bestellnummer	Bezeichnung	Ausführung	Größe
Dornschlüssel			
4057734 077 828	ZH1448	Vierkant	8mm
4057734 125 222	ZH1450	Vierkant	10mm
4057734 077 811	ZH1447	Vierkant	17mm
4057734 077 835	ZH1436	Dreikant	6,5mm
4057734 077 842	ZH1437	Dreikant	7mm
4057734 000 420	ZH1405	Dreikant	8mm
4057734 120 890	ZH1449	Dreikant	9mm
4057734 077 859	ZH1439	Dreikant	10mm
4057734 077 873	ZH1409	Rund	8,6mm
4057734 077 866	ZH1408	Halbmond	11,5mm



Dornschlüssel klein

Dreikantloch, Vierkantloch

Länge:	5,7cm
Breite:	3,7cm

Bestellnummer	Bezeichnung	Ausführung	Größe
Dornschlüssel klein			
4057734 122 573	ZH3800	Dreikant	8mm
4057734 122 580	ZH4800	Vierkant	8mm
4057734 125 345	ZH3801-9VK	Vierkant	9mm



Dreikantschlüssel M5 DIN22417

Passend auf 8mm Dreikant außen- UND innenliegend, verzinkt

Bestellnummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge	Größe
Dornschlüssel M5				
4057734 113 656	ZH0508	Dreikant	100mm	M8 / M5



Dreikantschlüssel M10 / M12 Mini

Mit Verlängerung (Bügel)

Bestellnummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge	Größe
Dreikantschlüssel Mini				
4057734 113 755	ZH1012	Dreikant	150mm (Bügel)	M10/M12



Dreikantschlüssel M12 / 17 mm

Leichte Ausführung aus Aluminium

Bestellnummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge	Größe
Dreikantschlüssel				
4057734 000 406	ZH1701	Aluminium	ca. 15cm	17mm



Dreikantschlüssel M12 / 17 mm

einfache Ausführung

Bestellnummer	Bezeichnung	Länge	Größe
Dreikantschlüssel			
4057734 000 413	ZH1702	19 cm	17mm
Dreikantschlüssel mit T-Stück			
4057734 077 774	ZH1703	24 cm	17mm
Dreikantschlüssel (mit T-Stück und Haken für z.B. Gullydeckel)			
4057734 077 781	ZH1704	30 cm	17mm



Rohrsteckschlüssel DIN896

Doppelseitig, 6kt, verchromt

Bestellnummer	Bezeichnung	Größe
Rohrsteckschlüssel DIN896		
4057734 113 762	ZH0809	8 / 9mm
4057734 113 779	ZH1011	10/ 11mm
4057734 113 786	ZH1213	12 / 13mm



Aufzugentriegelungsschlüssel

Bestellnummer	Nr.	Bezeichnung
4057734 110 631	01	OTIS 194 D2 / ÖWN6306
4057734 110 624	02	SCHINDLER 631062 links / ÖWN7303
4057734 110 617	03	SCHINDLER 639167 rechts / ÖWN8303
4057734 110 600	04	SCHINDLER 525889 Dreikant / ÖWN 9303
4057734 110 594	05	OTIS SK 53102 Dreikantprofil / ÖWN0403
4057734 110 587	06	GO 27 AH 1 / ÖWN7403
4057734 110 570	07	OTIS GO 194 C1 / ÖWN1403
4057734 110 563	08	OTIS FO 194 F2 / ÖWN2403
4057734 110 556	09	OTIS GO 194 D1 / ÖWN3403
4057734 110 549	10	OTIS GO 194 A1 / ÖWN4403
4057734 110 532	11	OTIS FOA 194 BC 1 / ÖWN3045
4057734 110 419	13	Schindler 200
4057734 110 402	14	Dordel 44852VN1
4057734 110 396	15	Dordel 759988ZN1
4057734 110 389	16	MAN HP 292 48 FC
4057734 110 372	17	Stahl P68
4057734 110 365	18	Stahl 1 F 208 X
4057734 110 358	19	Stahl 337 381 XN1
4057734 110 341	20	Haushahn 02 440
4057734 110 334	21	Flohr-Otis ZM686/1



Probierschlüssel

Ausführung ÖWN8002: geeignet zum Öffnen von Scheibenzuhaltings-Zylindern bei Möbeltüren, Briefkastenschlössern usw.

Ausführung ÖWN7002: Geeignet zum Öffnen von Scheibenzuhaltings-Zylindern bei Schranktüren, Briefkastenschlössern usw.

Bestellnummer	Bezeichnung
Probierschlüssel	
4057734 124 355	ÖWN8002
4057734 124 331	ÖWN7002



Buntbart-Set

Das klassische Werkzeug zur Öffnung von verschlossenen Türen mit Buntbartschloss.

Set bestehend aus: Dietrich: Das klassische Werkzeug zur Öffnung von verschlossenen Türen mit Buntbartschloss. Bartdreher-Set: Für Rechts- und Linksdrehung und eine Schlüsseldrehhilfe. Schlüsselhalmdreher: Steht der Schließbart eines Buntbartschlusses nicht in der richtigen Position, kann man den Bart mit Hilfe des Schlüsselhalmdrehers wieder in die richtige Position drehen.

Bestellnummer	Bezeichnung
Buntbart-Set	
4057734 124 294	ÖWN4233



Sperrhaken

Dietrich zum Öffnen von BB-Schlösser

Durchmesser: 5mm
Schaftlänge: 80mm

Bestellnummer	Bezeichnung
Sperrhaken klassisch "Dietrich"	
4057734 066 730	ÖW3370




Schlagschlüssel-Satz

Ausführung: Der Schlag Schlüssel-Satz bietet Ihnen Schlag-schlüssel, die mit dem optimalen Winkel für die Zu-haltungskerben versehen sind. Sie sind nicht bei Schließanlagen verwendbar, da diese keine Norm-profile aufweisen.

Bestellnummer	Ausführung
ÖWN602	
4057734 124 317	für KBV-, BASI/SATURN-, EVVA-, BKS-, CES-, ABUS-, GERA-, BAB-IKON-, DOM-, WILKA-, ABUS-, NOVA-, WINKHAUS-, LOB-, CORBIN-, IKON-Schließzylinder

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 124 348	Schlagschlüssel-Klöppel



Fensteröffner GENIUS

Einsatz: Dieses Werkzeug öffnet gekippte Fenster von außen.
Passt auch durch kleinste Fensterspalte.

Hinweis: Überarbeitete Ausführung.

Bestellnummer	Bezeichnung
Fensteröffner GENIUS 4057734 110 754	ÖWN5001



Schlagblock

Unverwüstlicher Kunststoffblock

Einsatz: Mit diesem unverwüstlichen Kunststoffblock verhindern Sie bei Anwendung der Fenster-Schlagtechnik jegliche Beschädigung des Fensterrahmens und Verletzungen an der Hand.

Maße: 385 x 140 x 40mm

Bestellnummer	Bezeichnung
Fenster-Schlagtechnik Schlagblock 4057734 124 393	ÖWN9603



Hammer

Eine attraktive Alternative zur Öffnung

Ausführung: Dieser rückschlaggedämpfte Hammer mit Bleikugelfüllung ist das ideale Werkzeug für die Fenster-Schlagtechnik

Einsatz: Bei Fenstern mit leicht schräg gestelltem Fenstergriff kann durch kräftige Schläge auf den Fensterflügel der Griff bis zur Öffnungsposition verstellt werden

Maße: 320 x 100 x 50mm

Bestellnummer	Bezeichnung
Fenster-Schlagtechnik Hammer 4057734 124 379	ÖWN8603



Extraktor-Set Majestic

Einsatz: Wenn Schlüssel abgebrochen sind, kann das im Zylinder steckende abgebrochene Teil noch mit diesem Spezialwerkzeug entfernt werden.

Lieferumfang: 4 Extraktoren

Bestellnummer	Bezeichnung
Extraktor-Set Majestic 4057734 110 747	ÖWN0501



Schließkanal Räumler

Ein praktisches Hilfsmittel um Federn, Stifte und Bruchstücke aus dem Fräskanal zu entfernen.

Bestellnummer	Bezeichnung
Schließkanal-Räumler 4057734 124 270	ÖWN3323



MASTER Universal Pick-Set

Die beliebtesten Lock Picks aus nicht rostendem Federstahl

Lieferumfang: Die beliebtesten Lock Picks, Spanner und Bruchteilentferner, ein Pick, ein Schlüsseldreher, Zangen, eine Schlange, 50er und 60er Vorhängeschlossöffner, Bits mit einzelner und doppelter Kugel, dünner Spanner, mittelstarker Spanner, starker Spanner, zweiseitiger Spanner.

Bestellnummer	Bezeichnung
MASTER Universal Pick-Set	
4057734 100 649	ÖW3003



MASTER Professionelles Lock Pick-Set

Das am weitesten entwickelte und umfangreichste Modell der Serie.

Lieferumfang: Die beliebtesten Lock Picks, Bruchteil-Entferner und verschiedene Spanner. Außerdem befinden sich im Set ein Pick, Bits mit einzelner oder doppelter Kugel, eine Schlange, ein Schlüsseldreher, Zangen, ein zweiseitiger Lock Pick, eine Säge, 50er und 60er Vorhängeschlossöffner..

Hinweis: Dies ist das am weitesten entwickelte und umfangreichste Modell der Master-Serie.

Bestellnummer	Bezeichnung
MASTER Professionelles Lock Pick-Set	
4057734 100 373	ÖW3004



Bosch SDS-Plus

Hammerbohrer PLUS-7X

Ausführung: Hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer, herausragende Lebensdauer in Stahlbeton, extrem belastbare Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology. Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden-Vollhartmetallkopf.

Bestellnummer	Ausführung
BOSCH Hammerbohrer PLUS-7X	
4057734 123 914	5 x 50mm (AL) x 115mm (GL)
4057734 123 921	6 x 100mm (AL) x 165mm (GL)
4057734 123 938	8 x 100mm (AL) x 165mm (GL)
4057734 123 945	10 x 100mm (AL) x 165mm (GL)
BOSCH Hammerbohrer PLUS-7X 5-er Set	
4057734 123 952	PLUS-7X 5-er SET 5/6/6/8/10



BOSCH Expert

CYL-9 MultiConstruction Bohrer

Ausführung: EXPERT CYL-9 MultiConstruction-Bohrer für Dreh- und Schlagbohrer, für Schraubendreher, für Schlag-schrauber. Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer, maximale präzision beim Bohren unterschiedlicher Materialien, präzises Bohren mit der patentierten Bosch Centering Geometry, präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze, zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

Bestellnummer	Ausführung
BOSCH Mehrzweckbohrer	
4057734 123 815	Ø3,0 x 40mm (AL) x 70mm (GL)
4057734 123 822	Ø4,0 x 45mm (AL) x 75mm (GL)
4057734 123 839	Ø5,0 x 50mm (AL) x 85mm (GL)
4057734 123 846	Ø6,0 x 60mm (AL) x 100mm (GL)
4057734 123 853	Ø6,5 x 60mm (AL) x 100mm (GL)
4057734 123 860	Ø8,0 x 80mm (AL) x 120mm (GL)
4057734 123 877	Ø10,0 x 80mm (AL) x 120mm (GL)
4057734 123 884	Ø12,0 x 90mm (AL) x 150mm (GL)
BOSCH Mehrzweckbohrer SET	
4057734 123 891	4-er SET Ø 4/5/6/8mm
4057734 123 907	7-er SET Ø 4/5/6/6/8/10/12



Fischer Metalldübel

Hohlraum-Metalldübel HM

Ausführung: Der Fischer Hohlraum-Metalldübel HM ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe mit einer Wanddicke von 3 bis 50mm. Schraube M5 x 45, Kreuzschlitz PH 2

Bestellnummer	Bezeichnung	Maße	Länge
Hohlraum Metalldübel			
4057734 124 638	Metalldübel 5x37S	Ø 5mm	37mm
4057734 123 785	Metalldübel 5x52S	Ø 5mm	52mm
4057734 123 792	Metalldübel 6x37S	Ø 6mm	37mm
4057734 123 808	Metalldübel 6x52S	Ø 6mm	52mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 124 645	FISCHER Profi-Montagezange



Profi-Montagezange

Schnelles Setzen der HM-Dübel durch Vorspreizen und Arretieren der Krallen im Plattenbaustoff

Der Dübel wird mit der Montagezange in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite.

Anwendung: Die Montagezange ist ein Spezial-Werkzeug für die schnelle Montage von Hohlraum-Metalldübeln HM in Plattenbaustoffen. Vorsteckmontage der Dübel, Aufspreizen im Hohlraum durch die Zangenfunktion, sicheres Verkrallen im Plattenbaustoff.

Ausführung: Ergonomische Griffe für ermüdungsfreies Arbeiten. Stabile, stark belastbare Ausführung. Transportsicherung durch Bügellasche.

Bestellnummer	Bezeichnung
Profi-Montagezange	
4057734 124 645	ZH-HD-HMZ1



Vollstifte ZH 14

verzinkt

Bestellnummer	Vierkant	Länge
Vierkant-Stift: 7mm		
4057734 032 872	7mm	40mm
4057734 032 865	7mm	50mm
4057734 027 106	7mm	60mm
4057734 027 113	7mm	80mm
4057734 029 292	7mm	100mm
4057734 027 120	7mm	160mm
4057734 037 174	7mm	1000mm
Vierkant-Stift: 8mm		
4057734 027 502	8mm	60mm
4057734 023 078	8mm	80mm
4057734 025 355	8mm	100mm
4057734 023 450	8mm	120mm
4057734 023 085	8mm	140mm
4057734 027 076	8mm	160mm
4057734 020 466	8mm	1000mm
Vierkant-Stift: 9mm		
4057734 032 889	9mm	100mm
4057734 032 896	9mm	120mm
4057734 032 902	9mm	140mm
4057734 027 335	9mm	160mm
4057734 036 054	9mm	1000mm
Vierkant-Stift: 10mm		
4057734 032 919	10mm	100mm
4057734 032 926	10mm	120mm
4057734 032 933	10mm	140mm
4057734 032 940	10mm	160mm
4057734 036 115	10mm	1000mm



Abgesetzte Vollstifte

verzinkt

Bestellnummer	Vierkant	Länge
einseitig abgesetzt ZH 53		
4057734 033 558	8 / 7mm	60mm
4057734 033 565	9 / 8mm	60mm
4057734 033 572	10 / 8mm	110mm
beidseitig abgesetzt ZH 15		
4057734 032 964	9 / 8mm	100mm
4057734 032 957	10 / 8mm	100mm



A-Vollstifte ZH5

verzinkt, einseitig gekerbt

Bestellnummer	Vierkant	Länge
Vierkant-Stift: 8mm		
4057734 022 378	8mm	85mm
4057734 032 469	8mm	110mm
4057734 032 582	8mm	130mm
4057734 032 599	8mm	150mm
Vierkant-Stift: 9mm		
4057734 032 605	9mm	110mm
4057734 032 612	9mm	130mm
Vierkant-Stift: 10mm		
4057734 032 629	10mm	120mm
4057734 032 636	10mm	130mm
4057734 032 643	10mm	150mm



A-Vollstifte ZH9a

verzinkt beidseitig gekerbt

Bestellnummer	Vierkant	Länge
Vierkant: 8mm		
4057734 032 803	8mm	80mm
4057734 023 368	8mm	110mm
4057734 023 375	8mm	130mm
4057734 023 047	8mm	150mm
4057734 032 797	8mm	170mm
Vierkant: 9mm		
4057734 028 820	9mm	120mm
4057734 032 476	9mm	130mm
Vierkant: 10mm		
4057734 032 810	10mm	130mm



A-Wechselstifte ZH8a

verzinkt gekerbt mit M6-Gewinde

Bestellnummer	Vierkant	Länge
Vierkant: 8mm		
4057734 025 966	8mm	85mm
4057734 032 698	8mm	95mm
4057734 032 704	8mm	100mm
4057734 032 711	8mm	115mm
4057734 032 728	8mm	130mm
4057734 028 318	8mm	160mm
Vierkant: 9mm		
4057734 032 735	9mm	105mm
4057734 032 742	9mm	115mm
Vierkant: 10mm		
4057734 032 759	10mm	100mm
4057734 032 766	10mm	115mm
4057734 032 773	10mm	130mm



Wechselstifte ZH8b

Wechselstifte mit M8 x 25mm Gewinde

Bestellnummer	Vierkant	Länge
Vierkant: 8mm		
4057734 038 997	8mm	100mm
4057734 038 942	8mm	125mm
Vierkant: 9mm		
4057734 042 802	9mm	125mm
Vierkant: 10mm		
4057734 043 298	10mm	120mm



Schraubwechselstifte ZH7

verzinkt

Bestellnummer	Vierkant	Länge
Vierkant: 8mm		
4057734 027 311	8mm	60mm
4057734 017 350	8mm	80mm
Vierkant: 9mm		
4057734 032 650	9mm	60mm
4057734 032 667	9mm	80mm
Vierkant: 10mm		
4057734 032 674	10mm	60mm
4057734 032 681	10mm	80mm



A-Wechselstifte ZH9

verzinkt, gekerbt

Bestellnummer	Vierkant	Länge
Vierkant: 8mm		
4057734 025 140	8mm	60mm
4057734 023 061	8mm	80mm
Vierkant: 10mm		
4057734 032 780	10mm	60mm
4057734 023 054	10mm	80mm



Rollenwechselstift ZH16a

mit exzentrischer Bohrung / M12-Gewinde

Bestellnummer	Vierkant	Länge
Vierkant: 8mm		
4057734 042 512	8mm	100mm
4057734 036 504	8mm	115mm
4057734 042 529	8mm	130mm
4057734 038 980	8mm	140mm
Vierkant: 9mm		
4057734 043 311	9mm	105mm
4057734 044 066	9mm	115mm
Vierkant: 10mm		
4057734 036 344	10mm	100mm
4057734 042 536	10mm	115mm
4057734 042 543	10mm	130mm



Rollenwechselstift ZH-16a

mit Längsnut (9 mm), gekennzeichnet, M12 Knopfgewinde

Ausführung: Für Wechselbeschläge mit M12 Knopfgewinde. Der Rollenwechselstift wird in den Beschlag (Griffplatte/Knopf) eingedreht und mit einem Schraubenschlüssel SW 14 (oder beiliegendem Montageset) fest angezogen. Die Fixierung erfolgt über eine \84Madenschraube mit Zapfen. Hierbei schneidet sich der Zapfen in die Stiftnut

Zertifikat: Stift nach Feuerschutznorm gekennzeichnet

Bestellnummer	Vierkant	Länge
Vierkant: 9mm		
4057734 128 612	9mm	85mm
4057734 128 599	9mm	105mm
4057734 128 605	9mm	115mm



PSW - Spannwechselstifte ZH11

verzinkt, für einseitig gebohrte Türen / Stellschraube von vorne

Bestellnummer	Vierkant	Länge
Vierkant: 8mm		
4057734 022 088	8mm	60mm
4057734 022 095	8mm	80mm
Vierkant: 9mm		
4057734 088 060	9mm	60mm
4057734 088 077	9mm	80mm
Vierkant: 10mm		
4057734 032 827	10mm	60mm
4057734 032 834	10mm	80mm



PSW - Spannwechselstifte abgesetzt ZH11a

verzinkt, für einseitig gebohrte Türen / Stellschraube von vorne


Bestellnummer	Vierkant	Länge
Spannwechselstift		
4057734 032 841	9/8mm	70mm
4057734 030 892	10/8mm	70mm
4057734 127 721	10/8mm	80mm



Panikstifte ZH60

verzinkt

Bestellnummer	Vierkant	Länge	Teillänge	Türstärke
Panikstift				
4057734 000 796	9mm	95mm	45 / 50mm	34 - 56mm
4057734 000 802	9mm	105mm	45 / 60mm	44 - 66mm
4057734 000 819	9mm	115mm	55 / 50mm	54 - 76mm
4057734 000 826	9mm	135mm	65 / 70mm	74 - 96mm
Panikstift abgesetzt				
4057734 000 833	9 / 8mm	105mm	45 / 60mm	44 - 66mm



Panikstifte ZH60-FH (gekennzeichnet)

für Schlösser mit geteilter Nuss

Ausführung:	Für Panik-Beschläge unter Verwendung von Schlössern mit geteilter Nuss. Stifte sind nach Feuerschutznorm (DIN18273 FS) gekennzeichnet
Lieferung:	Panikstift L1 Panikstift L2 Verbindungsschraube zwei Gewindestifte passend für Längsnut

Bestellnummer	Teillänge (L1 + L2)	Vierkant
Teillänge 45mm + x		
4057734 120 609	45mm + 50mm	9mm
4057734 120 616	45mm + 60mm	9mm
Teillänge 50mm + x		
4057734 120 623	50mm + 60mm	9mm
4057734 120 630	50mm + 70mm	9mm
4057734 120 647	50mm + 80mm	9mm
Teillänge 56mm + x		
4057734 120 654	56mm + 60mm	9mm
4057734 120 661	56mm + 70mm	9mm
Teillänge 60mm + x		
4057734 121 286	60mm + 60mm	9mm
4057734 120 678	60mm + 80mm	9mm
4057734 120 685	60mm + 85mm	9mm
4057734 129 046	60mm + 90mm	9mm
Teillänge 65mm + x		
4057734 120 692	65mm + 65mm	9mm
4057734 120 708	65mm + 70mm	9mm
4057734 120 715	65mm + 75mm	9mm
4057734 120 722	65mm + 85mm	9mm
Teillänge 70mm + x		
4057734 121 309	70mm + 70mm	9mm
Teillänge 80mm + x		
4057734 125 284	80mm + 80mm	9mm
Teillänge 90mm + x		
4057734 129 053	90mm + 90mm	9mm



Müllraum - Stift ZH63

aus Edelstahl mit 8mm-Vierkant, einseitig Dreikant

Bestellnummer	Vierkant	Länge
Müllraum-Stift		
4057734 085 083	8mm	100mm

Passende Dornschlüssel finden Sie im Kapitel 1 "Zylinder und Schließanlagen"



Reduzierhülsen ZH25

aus gezogenem Stahlprofil

Bestellnummer	Maße
Reduzierhülse	
4057734 000 840	8mm > 7mm
4057734 000 857	9mm > 8mm
4057734 000 871	10mm > 8mm
4057734 000 864	10mm > 9mm



Weitere Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



Madenschrauben ZH20

verzinkt

Bestellnummer	Maße
Ausführung M5-Gewinde	
4057734 029 360	M5 x 19mm



Linsenkopfschrauben ZH16-N

Kreuzschlitzschrauben aus Edelstahl

Bestellnummer	Gewinde	Länge
Ausführung M5-Gewinde		
4057734 037 730	M5	40mm
Ausführung M6-Gewinde		
4057734 037 655	M6	40mm
4057734 037 662	M6	45mm
4057734 037 679	M6	50mm
4057734 037 686	M6	55mm
4057734 037 693	M6	60mm
4057734 037 709	M6	65mm
4057734 037 631	M6	70mm
4057734 037 723	M6	80mm
4057734 037 648	M6	90mm
4057734 037 716	M6	100mm



Linsenkopfschrauben ZH16-EV

Schlitzschrauben Eisen-vernickelt

Bestellnummer	Gewinde	Länge
Ausführung M4-Gewinde		
4057734 032 971	M4	30mm
4057734 026 741	M4	40mm
4057734 032 988	M4	45mm
4057734 032 995	M4	55mm
4057734 026 765	M4	60mm
4057734 033 008	M4	70mm
Ausführung M5-Gewinde		
4057734 026 772	M5	50mm
4057734 026 789	M5	60mm
4057734 044 370	M5	80mm
4057734 033 015	M5	100mm



Hülsen einzeln

für Hülsenschrauben, Messing vernickelt, mit Schlitz (ZH52a) / ohne Schlitz (ZH52)

Bestellnummer	Gewinde	Länge
Ausführung: ZH52 (ohne Schlitz)		
4057734 023 092	M4	15mm
4057734 088 442	M5	15mm
Ausführung: ZH52a (mit Schlitz)		
4057734 026 734	M4	15mm
4057734 026 796	M5	20mm
4057734 026 727	M6	20mm



Innen-6-Kant Madenschrauben ZH18

für A-Verbindung

Bestellnummer	Gewinde	Länge
Ausführung M5-Gewinde		
4057734 027 199	M5	8mm
Ausführung M6-Gewinde		
4057734 022 064	M6	8mm



Drückersplinte ZH23

für Schraubstift, Eisen-vernickelt

Bestellnummer	Bezeichnung
Packung mit 100 Stück	
4057734 033 367	Drückersplinte ZH23



Stulpschrauben ZH17

M5-Gewinde Schrauben für Profilylinder


Bestellnummer	Gewinde	Länge
Ausführung M5-Gewinde		
4057734 091 763	M5	45mm
4057734 091 756	M5	60mm
4057734 038 867	M5	80mm
4057734 083 591	M5	100mm
Ausführung M5-Teilgewinde (85mm)		
4057734 038 874	M5	160mm



Gewindestifte ZH51

mit gehärteter Spitze, verzinkt


Bestellnummer	Gewinde	Länge
Ausführung M5 Gewinde		
4057734 033 411	M5	45mm
4057734 033 428	M5	50mm
Ausführung M6 Gewinde		
4057734 041 904	M6	40mm
4057734 033 459	M6	45mm
4057734 033 466	M6	50mm
4057734 033 473	M6	55mm
4057734 033 480	M6	65mm
4057734 033 497	M6	70mm
4057734 033 503	M6	80mm
4057734 045 148	M6	90mm
4057734 033 510	M6	100mm



Innen-6-Kant Schrauben ZH50

Edelstahl

Bestellnummer	Gewinde	Länge
Ausführung M6-Gewinde		
4057734 022 071	M6	80mm
4057734 026 338	M6	100mm
Ausführung M8-Gewinde		
4057734 036 795	M8	80mm
4057734 035 705	M8	100mm



Sperrstifte

Spannen und Fixieren von Federbändern

Bestellnummer	Bezeichnung	Maße
Sperrstift		
4057734 126 953	3 mm Federbandset / FH-Tür	3,9 x 9mm
4057734 126 960	4 mm Federbandset / FH-Tür	5 x 9mm
Spannstift		
4057734 126 977	zum Spannen von Federbändern	4,8 x 100mm



Fitschenringe

Fitschenringe verzinkt

Lieferung: Packung zu je 100 Stück

Bestellnummer	Maße	Ausführung
Fitschenring		
4057734 127 004	8mm x 12mm	verzinkt
4057734 127 738	9mm x 13mm	verzinkt
4057734 127 745	10mm x 16mm	verzinkt
4057734 127 752	11mm x 16mm	verzinkt
4057734 127 769	12mm x 18mm	verzinkt
4057734 127 776	13mm x 19mm	verzinkt
4057734 127 783	14mm x 20mm	verzinkt
4057734 127 790	15mm x 23mm	verzinkt
4057734 127 806	16mm x 23mm	verzinkt



Drückerführungen ZH24

aus Nylon

Lieferung: Packung zu je 100 Stück

Bestellnummer	Bezeichnung	Maße
Drückerführungsringe		
4057734 022 552	ZH24	Ø 18mm



Schließzylinder-Messlehre, Farbe schwarz, mit Logo

Praktisches Messwerkzeug für Türblätter bis max. 180mm

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe
W9011		
4057734 000 673	Schließzylinder-Messlehre	schwarz



Bohrschablone Beschläge

Hochwertige Bohrschablone inkl. Zubehör

Ausführung: - HSS-Bohrer. Schmale, schlanke Bauweise ohne separaten Griff,
 - einfache Verstellung der PZ-Abstände,
 - Filzgleiter unter der Bohrlehre,
 - Zentrierdorne sind laserbeschriftet, um ein Vertauschen zu verhindern,
 - Bedienungsanleitung,
 - geeignet für alle (Rundrosette, Kurzschild, Langschild, Schutzbeschläge) von ECO

Kunststoffkoffer-Set: - Profi-Bohrschablone aus eloxiertem Aluminium mit gehärtetem Edelstahl
 - Rostfreie Edelstahl-Zentrier-Dornen (7;8;8,5;9;10mm).

Maße Koffer: 330 x 280 x 85mm

Bestellnummer	Bezeichnung
Kunststoffkoffer-Set:	
4057734 126 991	Bohrschablone Beschläge



Profilstange Eurozylinder

Zur passgenauen Ausrichtung bei der Zylindermontage

Profilstange:	Querschnitt wie Profilzylinder
Material:	Messing
Länge:	350mm

Bestellnummer	Bezeichnung
IK-PW35	
4057734 000 666	Profilstange Eurozylinder