SCHWEISTHAL

Wir leben Sicherheit!

Türöffner

Türschließer

Türstopper

Türfeststeller

Türspione

Türdichtungen

Fingerschutzprofile

Stifte

Schrauben

Hülsen

u.v.m.

Zubehöhr

Arbeitsstrom-Türöffner

Öffnung nur während der Kontaktgabe

Bestellnummer	Aufnahme	Tagesfunktion
Spannung: 6-12V AC/DC		
4057734082914	0,5-1,5 A	ja
4057734082822	0,5-1,5 A	nein
Spannung: 24V AC/DC		
4057734078801	0,5 A	ja

Ruhestrom-Türöffner

Elektrischer Türöffner hält Falle geschlossen, Stromunterbrechung entriegelt sie.

Bestellnummer	Spannung	Aufnahme
4057734032544	12V - DC	0,3 A
4057734032551	24V - DC	0,2 A

Türöffner mit Arretierung

Tür bleibt nach Kontaktgabe bis zum einmaligen Öffnen entriegelt

Bestellnummer	Aufnahme	Tagesfunktion
Spannung: 6-12V AC/DC		
4057734018760	0,5-1,5 A	ja
4057734022194	0,5-1,5 A	nein
Spannung: 24V AC/DC		
4057734032520	0,5 A	ja
4057734032537	0,5 A	nein

ISEO Türöffner

ohne Schließblech, mit verstellbarer Falle, ohne Entriegelung,

Bestellnummer	Öffnung	Spannung	Aufnahme
4057734083034	ohne Entriegelung	12V AC	15W
4057734006927	nur bei elektrischen Impuls	12V AC	15W

ISEO Türöffner für Panikbeschläge

für aufgesetzte Panikbeschläge der Serien: 941*, 942*, 944*

Spezifikation

Maße	133mm x 46,5mm x 37mm
Aufname	15W

Bestellnummer	Bezeichnung	Spannung
4057734022286	Türöffner für Panik-Beschläge	24V AC
4057734023757	Türöffner für Panik-Beschläge	24V AC/DC

Universal Türöffner

Standard FaFix (FF) mit minimalen Einbaumaßen



Spezifikation

Ausführung	symmetrische Bauform, für alle gängigen Schließbleche geeignet
Maße	75mm x 28mm x 20,5mm
Falle	verstellbar (3mm)
DIN	links/rechts verwendbar
Lieferung	OHNE Schließblech

Bestellnummer	Mechanische Entriegelung
Spannung: 6-12V AC/DC	
4057734092722	nein
4057734092739	ja
Spannung: 10-24 V AC/DC	
4057734092746	nein
4057734092753	ja

Mechanischer Türöffner

mit Tagesfunktion

Spezifikation

Mechanische Entriegelung	mit Tagesfunktion
Maße	75mm x 28mm x 17,6mm
Falle	verstellbar (3mm)
DIN	links/rechts verwendbar
Lieferung	OHNE Schließblech

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734020268	Türöffnereinsatz

Austausch-Stücke für Türöffner

Spezifikation

Ausführung	OHNE elektrische Funktion, mit FaFix(FF)-Verstellmöglichkeit
DIN	links/rechts verwendbar

Bestellnummer	Mechanische Entriegelung
4057734079280	nein
4057734071888	ja

GEZE TS 2000

Obentürschließer für 1-flügelige Türen mit Einstellbarer Schließkraft

Spezifikation

Schließkraft	variabl (EN 2/4/5), Schließgeschwindigkeit vorne einstellbar
Flügelbreite	für Anschlagtüren bis 1250 mm
DIN	links/rechts verwendbar
Zertifikat	nach EN 1154a

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734062077	GEZE Türschließer 2000V silber
4057734079105	GEZE Türschließer 2000V weiß
4057734096485	GEZE Türschließer 2000V braun

GEZE TS 3000 V

Obentürschließer für 1-flügelige Feuer und Rauchschutztüren

Spezifikation

Ausführung	Für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte)
Schließkraft	variabl einstellbar (EN 1-4)
Flügelbreite	bis 1100mm
DIN	links/rechts verwendbar
Montage	Standardmontage auf Türblatt/Kopfmontage möglich
Zertifikat	nach EN 1154a

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734054492	GEZE Türschließer 3000V silber
4057734054843	GEZE Türschließer 3000V weiß
4057734096478	GEZE Türschließer 3000V braun

GEZE TS 4000

Öffnungsdämpfung und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar

Spezifikation

Flügelbreite	für Anschlagtüren bis 1400mm (EN 1-6) bzw. 1600mm (EN 5-7)
DIN	links/rechts verwendbar - Schlageinstellung über Gestänge
Montage	Standardmontage auf Türblatt/Kopfmontage möglich

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734062060	GEZE Türschließer 4000 silber
4057734062084	GEZE Türschließer 4000 weiß
4057734096492	GEZE Türschließer 4000 braun

GEZE TS 5000

Obentürschließer für 1-flügelige Türen mit Türschließer

Spezifikation

Ausführung	Oben liegender Zahntriebtürschließer für Feuer- und Brandschutztüren mit Normalgestänge (bei Türblattmontage mit Montageplatte)
Schließkraft	variabl einstellbar (EN 2-6,), Öffnungsdämpfung mit hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar (mit optischer Größenanzeige)
Flügelbreite	für Anschlagtüren bis 1400 mm
DIN	links/rechts verwendbar - Schlageinstellung über Gestänge
Montage	Standardmontage auf Türblatt / Kopfmontage möglich
Zertifikat	EN 1154A

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734062091	GEZE Türschließer 5000 silber
4057734079112	GEZE Türschließer 5000 weiß
4057734096508	GEZE Türschließer 5000 braun

Dorma TS 73

selbstregulierende Öffnungsdämpfung stufenlos über Ventil einstellbar

Spezifikation

Schließkraft	Schließkraft/Geschwindigkeit und Endschlag einstellbar (EN 2-4)
Flügelbreite	für Innen-/Feuer- und Rauchschutztüren bis 1100mm
DIN	links/rechts verwendbar
Montage	Standardmontage auf Türblatt/Kopfmontage möglich
Zertifikat	EN 1154 (mit CE-Kennzeichnung)

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734067294	DORMA Türschließer 73 weiss
4057734067287	DORMA Türschließer 73 silber

Dorma TS 83

für Innen-/Feuer- und Rauchschutztüren geprüft nach EN 1154

Spezifikation

Schließkraft	Schließkraft/Geschwindigkeit und Endschlag einstellbar (EN 3-6)
Flügelbreite	für Innen-/Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400mm
DIN	links/rechts verwendbar
Montage	Standardmontage auf Türblatt/Kopfmontage möglich
Zertifikat	EN 1154 (mit CE-Kennzeichnung)

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734067317	DORMA Türschließer 83 weiss
4057734067300	DORMA Türschließer 83 silber

Dorma TS 93

Gleitschiene im Contur Design für Innen-/Feuer- und Rauchschutztüren bis 1250mm

Spezifikation

Schließkraft	Schließkraft/Geschwindigkeit und Endschlag einstellbar (EN 2-5)
Flügelbreite	für Innen-/Feuer- und Rauchschutztüren bis 1250mm
DIN	links/rechts verwendbar
Montage	inkl. Montageplatte
Zertifikat	EN 1154 (mit CE-Kennzeichnung)

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734080286	DORMA Türschließer 93 weiss
4057734080279	DORMA Türschließer 93 silber
4057734097123	DORMA Türschließer 93-G silber

ASSA Türschließer DC 200

Gestängetürschließer mit hoher Funktionssicherheit auch bei niedrigen Temperaturen

Spezifikation

Öffnungswinkel	bis 180°
Schließkraft	Startpunkt von Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar (EN 2-4)
Flügelbreite	für Innen-/Feuer- und Rauchschutztüren bis 1100mm
DIN	links/rechts verwendbar
Montage	unsichtbare Montageplatte für alle Modelle
Zertifikat	geprüft nach DIN EN 1154 für Feuer- und Rauchschutztüren (Montageplatte)

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734070706	Gestängetürschließer inkl. Gestänge silber
4057734085847	Gestängetürschließer inkl. Gestänge weiss
4057734070713	Gestängetürschließer inkl. Gestänge braun
4057734070720	Gestängetürschließer inkl. Gestänge schwarz

ASSA Türschließer DC 300

Gestängetürschließer Größe 3-6 für Feuer- und Rauchschutztüren

Spezifikation

Öffnungswinkel	bis 180°
Schließkraft	Startpunkt von Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar (EN3-6)
Flügelbreite	für Innen-/Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400mm
DIN	links/rechts verwendbar
Montage	unsichtbare Montageplatte für alle Modelle
Zertifikat	geprüft nach DIN EN 1154 für Feuer- und Rauchschutztüren (Montageplatte)

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734070744	Gestängetürschließer inkl. Gestänge silber
4057734070737	Gestängetürschließer inkl. Gestänge weiss
4057734070768	Gestängetürschließer inkl. Gestänge braun

ASSA Türschließer DC 500

Gleitschienentürschließer Größe 1-4 für Feuer- und Rauchschutztüren

Spezifikation

Öffnungswinkel	bis 170°
Schließkraft	Startpunkt von Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar (EN 1-4)
Flügelbreite	für Innen-/Feuer- und Rauchschutztüren bis 1100mm
DIN	links/rechts verwendbar
Montage	unsichtbare Montageplatte für alle Modelle
Zertifikat	geprüft nach DIN EN 1154 für Feuer- und Rauchschutztüren (Montageplatte)

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734070782	Gleitschienentürschließer inkl. Gleitschiene silber
4057734070775	Gleitschienentürschließer inkl. Gleitschiene weiss
4057734070805	Gleitschienentürschließer inkl. Gleitschiene braun

ASSA-Türschließer DC 700

Gleitschienentürschließer Größe 3-6 für Feuer- und Rauchschutztüren

Spezifikation

Öffnungswinkel	bis 170°
Schließkraft	Startpunkt von Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar (EN 3-6)
Flügelbreite	für Innen-/Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400mm
DIN	links/rechts verwendbar
Montage	unsichtbare Montageplatte für alle Modelle
Zertifikat	geprüft nach DIN EN 1154 für Feuer- und Rauchschutztüren (Montageplatte)

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734070812	Gleitschienentürschließer inkl. Gleitschiene weiss
4057734070829	Gleitschienentürschließer inkl. Gleitschiene silber
4057734070843	Gleitschienentürschließer inkl. Gleitschiene braun
4057734070836	Gleitschienentürschließer inkl. Gleitschiene schwarz

Hebel Türschließer

Spezifikation

Ausführung	einfache solide Ausführung mit abstellbarem Hebel
Flügelbreite	für Innen-, Korridortüren
DIN	links/rechts verwendbar

Bestellnummer	Bezeichnung	Türgewicht
Hebellänge: 220mm		
4057734067522	Türschließer Größe 2 Verzinkt	35kg
4057734067539	Türschließer Größe 2 Edelstahl	35kg
Hebellänge: 300mm		
4057734067546	Türschließer Größe 3 Verzinkt	50kg
4057734067553	Türschließer Größe 3 Edelstahl	50kg

Feststellgestänge

Winkel bis 150°, einstellbare Feststellung, Anschlagmaße wie Gestänge

Spezifikation

Gestänge	gleiche Anschlagmaße wie Gestänge, Feststellung ein- und ausschaltbar
Öffnungswinkel	bis 150°
Zertifikat	keine FH-Zulassung

Bestellnummer	Farbe
Ausführung für DC 200/300	
4057734095891	silber
4057734095914	weiß
4057734095921	braun
4057734095907	schwarz
Ausführung für GEZE 2000/4000	
4057734096300	weiß
4057734096294	silber
4057734096317	braun

Türfeststeller

hochwertige Ausführung mit 60mm Hub, 90mm Hub oder 120mm Hub

Bestellnummer	Farbe
Hub: 60mm	
4057734097963	silber
4057734059435	weiß
4057734046879	braun
Hub: 90mm	
4057734059442	silber
4057734071703	weiß
Hub: 120mm	
4057734071734	silber
4057734071741	weiß

Türfeststeller mit Konterfeder

hochwertige Ausführung mit 60mm Hub und Feder

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe
4057734045414	Türfeststeller, silberfarbig lackiert, 60mm Hub	silber
4057734045599	Türfeststeller, verkehrsweiß, 60mm Hub	weiß
4057734046268	Türfeststeller, dunkelbraun, 60mm Hub	braun

Türfeststeller ND 3834

Zinkdruckgußgehäuse mit Tretknopf aus Kunststoff

Spezifikation

Material	Zinkdruckgußgehäuse mit Tretknopf aus Kunststoff
Hub	bis 30mm
Maße	193mm x 41,5mm
Schraublochentfernung	128/26mm

Bestellnummer	Farbe
4057734067010	weiß
4057734067003	silber
4057734067027	braun

Türfeststeller ND 3800

Türstopper mit Dämpfung und Feststellhaken, schwere Ausführung

Spezifikation

Maße	ca. 110mm x 90mm x 75mm
Lieferung	inkl. 4 Schrauben M6 x 35mm und Dübel
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl - satiniert

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734001809	Türstopper mit Dämpfer und Feststellhaken

Türfeststeller ND 3871

für schwere Türen und Tore, Bodenmontage mit federndem Gummipuffer

- Ausstellen der Feststellfunktion durch Edelstahlschieber
- für Bodenmontage
- für schwere Türen und Tore
- federnder Gummipuffer

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734071536	Türfeststeller silber lackiert

Türfeststeller ND 3860

Öffnungsautomatik durch einfache und bequeme Druckbetätigung

- mit Öffnungsautomatik
- Bodenmontage mit verdeckter Verschraubung
- edles Designgehäuse
- einfache und bequeme Druckbetätigung
- Haken wird über die Tür vom Feststeller gelöst



Bestellnummer	Bezeichnung
4057734071758	Türfeststeller Edelstahl matt-gebürstet

Türfeststeller "Klick Klack"

Nur das Andrücken bzw. Abziehen genügt zum Feststellen oder Lösen der Tür

Nur das Andrücken bzw. Abziehen der Tür genügt zum Feststellen oder Lösen.
Bei sich nachträglich hebenden oder senkenden Türen kann die Funktion des Feststellers durch eine einfache Verstellmöglichkeit neu eingestellt werden.

Bestellnummer	Farbe
4057734037396	silber
4057734037402	weiß
4057734037419	braun
4057734041386	schwarz
4057734041393	gold

Torfeststeller

für Wand und Bodenmontage



Spezifikation

Farbe	EO eloxiert

Bestellnummer	Bezeichnung	Montage
4057734061407	Torfeststeller I	Wand
4057734061414	Torfeststeller II	Boden

Türstopper

schwere Ausführung mit Dampfer für Bodenmontage

Spezifikation

Maße	ca. 110mm x 90mm x 75mm
Lieferung	inkl. 4 Schrauben M6 x 35mm und Dübel

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734001816	Türstopper mit Dämpfer

Magnet - Türfeststeller

aus Edelstahl zur Boden- und Wandmontage

Spezifikation

Maße Feststeller	Ø 54mm x 80mm
Maße Montageplatte	Ø 54mm x 14mm

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734014755	Magnet - Türfeststeller aus Edelstahl

Magnetfeststeller für Türen

mit integrierter Türstoppfunktion

Bestellnummer	Farbe
Ausführung zur Bodenmontage	
4057734072618	grau
4057734072601	braun
Ausführung zur Wandmontage	
4057734072625	grau
4057734072632	braun

Anschlagpuffer

Anschlagpuffer für Bodenmontage

Bestellnummer	Bezeichnung	Material
4057734061421	Anschlagpuffer I	Leichtmetall
4057734061438	Anschlagpuffer II	Edelstahl

Anschlagpuffer

aus Edelstahl mit 1-Punktbefestigung

Spezifikation

Material	Edelstahl, Puffer aus weich PVC
Ausführung	1 Punktbefestigung mit verdeckter Verschraubung
Maße Gehäuse	Ø 40mm
Maße Puffer	Ø 46mm
Lieferumfang	mit Dübel und Schraube

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734061933	Anschlagpuffer 35mm
4057734061940	Anschlagpuffer 58mm
4057734061957	Anschlagpuffer 93mm

Kunststoffpuffer

Eckenpuffer, Türpuffer selbstklebend



Bestellnummer	Maße	Farbe
Eckenpuffer		
4057734082686	Ø 25mm	braun
4057734082693	Ø 35mm	weiß
4057734082709	Ø 35mm	braun
Türpuffer		
4057734082723	Ø 40mm	weiß
4057734082716	Ø 40mm	braun
4057734082747	Ø 60mm	weiß
4057734082730	Ø 60mm	braun

Türspione

mit 160° oder 200° Blickwinkel

Spezifikation

Linse	Kunststoff-Frontlinse
Türstärken	35-57mm / 35-60mm

Bestellnummer	Durchmesser	Blickwinkel
4057734070058	Ø 12mm	160°
4057734059831	Ø 14mm	200°
4057734005210	Ø 14mm	200°

Digitale Türspione

Die Kamera lässt sich von einem normalen Türspion kaum unterscheiden. mit 2,6" oder 3,2" TFT Monitor

Der digitale Türspion ersetzt bestehende Türspione, ohne dass an der Türe gebohrt oder geschraubt werden muss. Durch den Monitor kann bequem mitverfolgt werden, was sich vor der Türe abspielt.

Spezifikation

Frontlinse: Kunststoff, silber, Ø 14mm

Bestellnummer	Maße	Blickwinkel	Monitor
Für Türstärken 38 - 110mm			
4057734094092	59mm x 110mm x 14mm	100°	2,6 " TFT
4057734077972	68mm x 125mm x 15mm	105°	3,2 " TFT
Für Türstärken 38 - 70mm			
4057734094009	68mm x 125mm x 15mm	110°	3,5 " TFT

Silikon Dichtungen

selbstklebende 7mm Silikon Dichtung



Spezifikation

Fußbreite	7mm, selbstklebend
Verkaufseinheit VE=	VE = 25m Rolle

Bestellnummer	Profil	Spaltbreite
4057734090384	V-Profil	1-6,5mm
4057734090469	Omega	1-8mm

Silikondichtung Universeal

Die Anpassbare Universaldichtung für eine Vielzahl von Kunststofftüren und Fenstern

- kein lästiges Suchen nach dem passenden Profil
- schneller und problemloser Einbau
- Hilft auch bei verzogenen Fenstern
- durch einfaches Abtrennen der einzelnen Profillagen erhalten Sie einen Ersatz für mehr als 100 Standardprofile!

Spezifikation

Länge	25 m Rolle

Bestellnummer	Farbe
4057734090476	schwarz
4057734090483	weiß
4057734090452	schwarz

Türdichtungen

Bürsten Türbodendichtungen



Spezifikation

Länge	100cm

Bestellnummer	Ausführung	Farbe
4057734090407	selbstklebend	weiß
4057734090414	selbstklebend	braun
4057734090421	selbstklebend	transparent
4057734090391	Aluminiumschiene ungebohrt	Aluminium

Ferrobros Halteprofil

verzinktes Stahlprofil zum Aufschrauben



Spezifikation

Material	Stahl verzinkt
Länge	1000mm
Tiefe	6mm
Breite (Profil)	25mm
Bürste	Ross/mixed 25mm

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734069090	ATHMER Ferrobros

Alubros Halteprofil

Aluminium Halteprofil zum Aufschrauben

Spezifikation

Material	Aluminium
Länge	1000mm
Tiefe	8,8mm
Breite (Profil)	25mm
Bürste	PA/schwarz 25mm

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734069106	ATHMER Alubros

Schall-Ex Duo

OS Silikon Dichtprofil für schleiffreie Funktion

Spezifikation

Nutbreite	15mm
Hub	12mm

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734069151	ATHMER Schall-Ex DUO L-15/28 OS 708mm
4057734069168	ATHMER Schall-Ex DUO L-15/28 OS 833mm
4057734069175	ATHMER Schall-Ex DUO L-15/28 OS 958mm
4057734069182	ATHMER Schall-Ex DUO L-15/28 OS 1083mm

Schall-Ex Ultra WS

Schallhemende automatische Türdichtung mit Silikon-Dichtprofil

Spezifikation

Nutbreite	20mm
Hub	12mm
Lieferumfang	inkl. Druckplatte aus Edelstahl

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734069113	ATHMER Schall-Ex Ultra WS 708mm
4057734069120	ATHMER Schall-Ex Ultra WS 833mm
4057734069137	ATHMER Schall-Ex Ultra WS 958mm
4057734069144	ATHMER Schall-Ex Ultra WS 1083mm

Doppeldicht M-12/35

schmale Schallschutz Silikon Profil-Dichtung

Spezifikation

Nutbreite	12mm
Hub	11mm
Lieferumfang	inkl. Druckplatte aus Edelstahl

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734069199	ATHMER Doppeldicht M-12/35 708mm
4057734069205	ATHMER Doppeldicht M-12/35 833mm
4057734069212	ATHMER Doppeldicht M-12/35 958mm
4057734069229	ATHMER Doppeldicht M-12/35 1208mm

Kältefeind Allround

1 Produkt für 3 Anwendungen (aufgeschrauben, einnuten oder flächenbündig)

- 1-seitige Auslösung
- PVC Dichtprofil
- mit Zubehör



Spezifikation

Hub	18mm

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734069236	ATHMER Kältefeind Allround 708mm
4057734069243	ATHMER Kältefeind Allround 833mm
4057734069250	ATHMER Kältefeind Allround 958mm
4057734069267	ATHMER Kältefeind Allround 1083mm

Wind-Ex US

Hochmodifiziertes PVC Abdichtung gegen Zugluft



Bestellnummer	Länge	Farbe
4057734069274	735mm	silber
4057734069311	735mm	weiß
4057734069281	860mm	silber
4057734069328	860mm	weiß
4057734069298	985mm	silber
4057734069335	985mm	weiß
4057734069304	1110mm	silber
4057734069342	1110mm	weiß

Unidicht M20

zuverlässige Funktion und einfache Montage

- preiswerte Konstruktion
- wahlweise mit beidseitiger oder einseitiger Auslösung
- für Euro-Beschlag- und Profiltüren



Bestellnummer	Bezeichnung
4057734072946	ATHMER Unidicht M20 958mm

Briefkastenschlitz

mit Klappe und Bürste

Spezifikation

Maße	32,5mm x 8,3mm
Schlitz	28,0mm x 4,8mm

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734090353	Briefkasteneinwurf mit Klappe / weiß
4057734090360	Briefkasteneinwurf mit Klappe / braun
4057734090438	Briefkasteneinwurf mit Klappe / Edelstahl

Einbausicherung

für Einsteck- und Kastenschlösser

- für Einsteck- und Kastenschloss
- mit 6 Stiftzuhaltungen und 2 Stahlschlüsseln
- alle Einbausicherungskomponenten aus Messing

Spezifikation

Schlüssellänge 80mm

Bestellnummer	Werkhöhe	Radius
4057734063531	10mm	15,0mm
4057734063548	10mm	16,5mm
4057734063555	10mm	20,0mm
4057734063562	12mm	20,0mm

Abrollgerät für Sicherungskarten

zur Übertragung der SiKa-Codierung auf das Bestellformular

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734092074	Abrollgerät für Sicherungskarten (Imprinter)
4057734071581	Bestellformular, Orderslip VE=100
4057734087605	Bestellformular, Orderslip VE=500

Vollstifte

verzinkt

Bestellnummer	Bezeichnung	Länge
Vierkant Stift: 7mm		
4057734032872	Vollstift	40mm
4057734032865	Vollstift	50mm
4057734027106	Vollstift	60mm
4057734027113	Vollstift	80mm
4057734037877	Vollstift	90mm
4057734029292	Vollstift	100mm
4057734027120	Vollstift	160mm
4057734037174	Vollstift	1000mm
Vierkant Stift: 8mm		
4057734027502	Vollstift	60mm
4057734023078	Vollstift	80mm
4057734025355	Vollstift	100mm
4057734023450	Vollstift	120mm
4057734023085	Vollstift	140mm
4057734027076	Vollstift	160mm
4057734020466	Vollstift	1000mm
Vierkant Stift: 9mm		
4057734032889	Vollstift	100mm
4057734032896	Vollstift	120mm
4057734032902	Vollstift	140mm
4057734027335	Vollstift	160mm
4057734036054	Vollstift	1000mm
Vierkant Stift: 10mm		
4057734032919	Vollstift	100mm
4057734032926	Vollstift	120mm
4057734032933	Vollstift	140mm
4057734032940	Vollstift	160mm
4057734036115	Vollstift	1000mm

Abgesetzte Vollstifte

verzinkt

Bestellnummer	Vierkant	Länge
einseitig abgesetzt		
4057734033558	8 / 7mm	60mm
4057734033565	8 / 9mm	60mm
4057734033572	8 /10mm	110mm
beidseitig abgesetzt		
4057734032964	8 / 9mm	100mm
4057734032957	8 /10mm	100mm

A-Vollstifte

verzinkt einseitig gekerbt

Bestellnummer	Bezeichnung	Länge
Vierkant: 8mm		
4057734022378	A-Vollstift, einseitig gekerbt	85mm
4057734032469	A-Vollstift, einseitig gekerbt	110mm
4057734032582	A-Vollstift, einseitig gekerbt	130mm
4057734032599	A-Vollstift, einseitig gekerbt	150mm
Vierkant: 9mm		
4057734032605	A-Vollstift, einseitig gekerbt	110mm
4057734032612	A-Vollstift, einseitig gekerbt	130mm
Vierkant: 10mm		
4057734032629	A-Vollstift, einseitig gekerbt	120mm
4057734032636	A-Vollstift, einseitig gekerbt	130mm
4057734032643	A-Vollstift, einseitig gekerbt	150mm

A-Vollstifte

verzinkt beidseitig gekerbt

Bestellnummer	Bezeichnung	Länge
Vierkant: 8mm		
4057734032803	A.-Vollstift,beidseitig gekerbt	80mm
4057734023368	A.-Vollstift,beidseitig gekerbt	110mm
4057734023375	A.-Vollstift,beidseitig gekerbt	130mm
4057734023047	A.-Vollstift,beidseitig gekerbt	150mm
4057734032797	A.-Vollstift,beidseitig gekerbt	170mm
Vierkant: 9mm		
4057734028820	A.-Vollstift,beidseitig gekerbt	120mm
4057734032476	A.-Vollstift,beidseitig gekerbt	130mm
Vierkant: 10mm		
4057734032810	A.-Vollstift,beidseitig gekerbt	130mm

Wechselstifte

Wechselstifte mit M8 x 25mm Gewinde

Bestellnummer	Bezeichnung	Länge
Vierkant: 8mm		
4057734038997	Wechselstift m.Gewinde M8x25	100mm
4057734038942	Wechselstift m.Gewinde M8x25	125mm
Vierkant: 9mm		
4057734042802	Wechselstift m.Gewinde M8x25	125mm
Vierkant: 10mm		
4057734043298	Wechselstift m.Gewinde M8x25	120mm

A-Wechselstifte

verzinkt gekerbt mit M6-Gewinde

Bestellnummer	Bezeichnung	Länge
Vierkant: 8mm		
4057734025966	A-Wechselstift m.M6 Gewinde	85mm
4057734032698	A-Wechselstift m.M6 Gewinde	95mm
4057734032704	A-Wechselstift m.M6 Gewinde	105mm
4057734032711	A-Wechselstift m.M6 Gewinde	115mm
4057734032728	A-Wechselstift m.M6 Gewinde	130mm
4057734025157	A-Wechselstift m.M6 Gewinde	140mm
4057734028318	A-Wechselstift m.M6 Gewinde	160mm
Vierkant: 9mm		
4057734032735	A-Wechselstift m.M6 Gewinde	105mm
4057734032742	A-Wechselstift m.M6 Gewinde	115mm
Vierkant: 10mm		
4057734032759	A-Wechselstift m.M6 Gewinde	100mm
4057734032766	A-Wechselstift m.M6 Gewinde	115mm
4057734032773	A-Wechselstift m.M6 Gewinde	130mm

Schraubwechselstifte

verzinkt

Bestellnummer	Bezeichnung
Vierkant: 8mm	
4057734027311	Schraubwechselstifte 8 x 60mm Verzinkt
4057734017350	Schraubwechselstifte 8 x 80mm verzinkt
Vierkant: 9mm	
4057734032650	Schraubwechselstifte 9 x 60mm verzinkt
4057734032667	Schraubwechselstifte 9 x 80mm verzinkt
Vierkant: 10mm	
4057734032674	Schraubwechselstifte 10 x 60mm verzinkt
4057734032681	Schraubwechselstifte 10 x 80mm verzinkt

A-Wechselstifte

verzinkt gekerbt

Bestellnummer	Bezeichnung	Länge
Vierkant: 8mm		
4057734025140	A.-Wechselstift	60mm
4057734023061	A.-Wechselstift	80mm
Vierkant: 10mm		
4057734032780	A.-Wechselstift	60mm
4057734023054	A.-Wechselstift	80mm

Rollenwechselstift

mit exzentrischer Bohrung

Spezifikation

Knopfgewinde	M12
Sechskant	SW 14

Bestellnummer	Bezeichnung	Länge
Vierkant: 8mm		
4057734045094	Rollenwechselstift	95mm
4057734042512	Rollenwechselstift	100mm
4057734036504	Rollenwechselstift	115mm
4057734042529	Rollenwechselstift	130mm
4057734038980	Rollenwechselstift	140mm
Vierkant: 9mm		
4057734043311	Rollenwechselstift	105mm
4057734044066	Rollenwechselstift	115mm
Vierkant: 10mm		
4057734036344	Rollenwechselstift	100mm
4057734042536	Rollenwechselstift	115mm
4057734039215	Rollenwechselstift	120mm
4057734042543	Rollenwechselstift	130mm

PSW - Spannwechselstifte

verzinkt für einseitig gebohrte Türen

Bestellnummer	Länge
Vierkant: 8mm	
4057734022088	60mm
4057734022095	80mm
Vierkant: 9mm	
4057734088060	60mm
4057734088077	80mm
Vierkant: 10mm	
4057734032827	60mm
4057734032834	80mm

PSW - Spannwechselstifte abgesetzt

verzinkt für einseitig gebohrte Türen

Bestellnummer	Vierkant	Länge
4057734032841	9/8mm	70mm
4057734030892	10/8mm	70mm

Panikstifte

verzinkt



Spezifikation

Vierkant	9mm

Bestellnummer	Länge	Teillänge	Türstärke
4057734000796	95mm	45mm + 50mm	34-56mm
4057734000802	105mm	45mm + 60mm	44-66mm
4057734000819	115mm	55mm + 50mm	54-76mm
4057734000826	135mm	65mm + 70mm	74-96mm

Müllraum - Stift

mit 8mm Vierkant, einseitig Dreikant

Spezifikation

Vierkant Stift	8mm
Länge	100mm

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734085083	Müllraum-Stift 8mm Vierkant, einseitig Dreikant

Reduzierhülsen

aus gezogenem Stahlprofil

Bestellnummer	Maße
4057734000840	8mm > 7mm
4057734000857	9mm > 8mm
4057734000871	10mm > 8mm
4057734000864	10mm > 9mm

Madenschrauben

verzinkt

Spezifikation

Maße	M5 x 19mm

Bestellnummer	Ausführung
4057734029360	verzinkt
4057734033350	gelb verzinkt

Linsensenkkopfschrauben

Kreuzschlitzschrauben aus Edelstahl

Bestellnummer	Bezeichnung	Länge
Ausführung mit M5 Gewinde		
4057734037730	Linsensenkkopfschrauben Edelstahl	40mm
Ausführung mit M6 Gewinde		
4057734037655	Linsensenkkopfschrauben Edelstahl	40mm
4057734037662	Linsensenkkopfschrauben Edelstahl	45mm
4057734037679	Linsensenkkopfschrauben Edelstahl	50mm
4057734037686	Linsensenkkopfschrauben Edelstahl	55mm
4057734037693	Linsensenkkopfschrauben Edelstahl	60mm
4057734037709	Linsensenkkopfschrauben Edelstahl	65mm
4057734037631	Linsensenkkopfschrauben Edelstahl	70mm
4057734037723	Linsensenkkopfschrauben Edelstahl	80mm
4057734037648	Linsensenkkopfschrauben Edelstahl	90mm
4057734037716	Linsensenkkopfschrauben Edelstahl	100mm

Hülsenschrauben

Linsensenkkopf Schlitzschrauben Eisen-vernickelt

Bestellnummer	Bezeichnung	Länge
Ausführung mit M4 Gewinde		
4057734032971	Hülsenschraube vernickelt	30mm
4057734026741	Hülsenschraube vernickelt	40mm
4057734032988	Hülsenschraube vernickelt	45mm
4057734026758	Hülsenschraube vernickelt	50mm
4057734032995	Hülsenschraube vernickelt	55mm
4057734026765	Hülsenschraube vernickelt	60mm
4057734033008	Hülsenschraube vernickelt	70mm
Ausführung mit M5 Gewinde		
4057734026772	Hülsenschraube vernickelt	50mm
4057734026789	Hülsenschraube vernickelt	60mm
4057734044370	Hülsenschraube vernickelt	80mm
4057734033015	Hülsenschraube vernickelt	100mm

Hülsen einzeln

für Hülsenschrauben, aus Messing vernickelt, mit / ohne Schlitz



Bestellnummer	Gewinde	Länge
Ausführung ohne Schlitz		
4057734023092	M4	15mm
4057734088442	M5	15mm
4057734033527	M6	15mm
Ausführung mit Schlitz		
4057734026734	M4	15mm
4057734026796	M5	20mm
4057734026727	M6	20mm

Bolzenschloss Hülse

zur Montage bei Schiebetüren oder Bolzenschlössern

Spezifikation

Innen Ø	ca. 15mm
Außen Ø	ca. 25mm
Hülsenlänge Gesamt	ca. 20mm
Bohrloch	20mm x Ø20mm

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734092661	Hülse für Bolzenschloss

Gewindestift

für A-Verbindung

Spezifikation

Länge	ca. 8mm

Bestellnummer	Gewinde
4057734027199	M5
4057734022064	M6

Drückersplinte

für Schraubstift, Eisen-vernickelt

Spezifikation

Verpackung	100 Stück

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734033367	Drückersplint a´ 100 Stück

Gewindebolzen

Ø 10mm x 100mm einseitig mit Aussengewinde M5

Bestellnummer	Länge
4057734091800	150mm

Edelstahl Inbusschrauben

IS4 Senkschraube nach DIN 7991

Spezifikation

Ausführung	IS4 Innensechskant
Material	A2 Edelstahl
Zertifikat	Senkschraube nach DIN 7991

Bestellnummer	Länge
Gewinde: M6	
4057734089623	30mm
4057734033404	40mm
4057734030793	45mm
4057734033398	50mm
4057734033381	60mm
4057734033374	70mm
4057734022071	80mm
4057734037624	90mm
4057734026338	100mm
Gewinde: M8	
4057734039802	45mm
4057734036993	50mm
4057734037006	60mm
4057734035743	70mm
4057734036795	80mm
4057734035705	100mm

Gewindestifte

mit gehärteter Spitze, verzinkt

Bestellnummer	Bezeichnung	Länge
Gewinde: M5		
4057734033411	Gewindestift verzinkt	45mm
4057734033428	Gewindestift verzinkt	50mm
4057734022101	Gewindestift verzinkt	60mm
4057734033435	Gewindestift verzinkt	65mm
Gewinde: M6		
4057734041904	Gewindestift verzinkt	40mm
4057734033459	Gewindestift verzinkt	45mm
4057734033466	Gewindestift verzinkt	50mm
4057734033473	Gewindestift verzinkt	55mm
4057734033480	Gewindestift verzinkt	65mm
4057734033497	Gewindestift verzinkt	70mm
4057734033503	Gewindestift verzinkt	80mm
4057734045148	Gewindestift verzinkt	90mm
4057734033510	Gewindestift verzinkt	100mm

Stulpschrauben

M5 Gewinde Schrauben für Profilzylinder

Bestellnummer	Bezeichnung	Gewinde	Länge
4057734091763	Stulpschrauben	M5	45mm
4057734091756	Stulpschrauben	M5	60mm
4057734038867	Stulpschrauben	M5	80mm
4057734038874	Stulpschrauben	M5	160mm
4057734083591	Stulpschrauben	M5	100mm

Rundstange

Einseitig mit M10 Gewinde, verzinkt

Bestellnummer	Bezeichnung	Länge
ND7093-0125	Rundstange mit M10-Gewinde	1250mm
4057734077743	Rundstange mit M10-Gewinde	2500mm

Bohrschrauben

selbstschneidend mit Senkkopf, verzinkt

Bestellnummer	Maße
4057734031028	4,8 x 16mm

Drückerführungen

aus Nylon, 18mm Durchmesser

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734022552	Drückerführungsringe 100 Stk

Schwerlastdübel

für Sicherheitsschließbleche, verzinkt

Spezifikation

Durchmesser	Ø 10mm

Bestellnummer	Bezeichnung	Maße
4057734033589	Schwerlastdübel verzinkt	Ø 10mm x 72mm
4057734033596	Schwerlastdübel verzinkt	Ø 10mm x 112mm
4057734089616	Schwerlastdübel verzinkt	Ø 10mm x 132mm

"namefit"

Universal Namensschild für Briefkästen.

Spezifikation

Außenmaße	ca. 100mm x 30mm x 5mm
Beschriftungsfeld	ca. 84mm x 24mm
Display	20 Stück im Thekenaufsteller

Bestellnummer	Bezeichnung	Menge
4057734099295	Universal-Namensschild "namefit"	Einzeln
BRILD-DIS	Universal Briefkastenschild, Display	20 Stück

Hausnummern

aus Edelstahl inkl. Befestigungsmaterial

Spezifikation

Material	Edelstahl
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734062817	"Hausnummer Ziffer ""0"""
4057734062824	"Hausnummer Ziffer ""1"""
4057734062831	"Hausnummer Ziffer ""2"""
4057734062848	"Hausnummer Ziffer ""3"""
4057734062855	"Hausnummer Ziffer ""4"""
4057734062862	"Hausnummer Ziffer ""5"""
4057734062879	"Hausnummer Ziffer ""6"""
4057734062886	"Hausnummer Ziffer ""7"""
4057734062893	"Hausnummer Ziffer ""8"""
4057734062909	"Hausnummer Ziffer ""9"""
4057734062916	"Buchstabe ""a"""
4057734062923	"Buchstabe ""b"""
4057734062930	"Buchstabe ""c"""

Batterien

Varta High Energy, Lithium-Batterie für Iseo Elektronikzylinder

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734094900	Varta High Energy AA Mignon
4057734088497	Varta High Energy AAA Micro

Schweisthal Beschlag- und Schließtechnik GmbH
Industriestr. 35, 42551 Velbert, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2051 933 2360
Fax: +49 (0) 2051 933 2366
E-Mail: info@schweisthal.de
Intenet: www.schweisthal.de