# HEBELSCHLÖSSER, SPINDSCHLÖSSER, VORREIBER, VORHANGSCHLÖSSER







SCHWEISTHAL

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|---|
| Hebelschloss S7X10 | 3 |
| Hebelschloss S7311 | 3 |
| Hebelschloss S7312 | 3 |
| Hebelschloss S7313 | 3 |
| Hebelschloss S7314 | 4 |
| Hebelschloss S7315 | 4 |
| Hebelschloss S7316 | 4 |
| Hebelschloss S7317 | 4 |
| Hebelschloss S7320 | 5 |
| Hebelschloss S7X13 | 5 |
| Hebelschloss S7X13-Neu | 5 |
| Hebelschloss S7321 | 5 |
| Hebelschloss S7X21-L | 6 |
| Hebelschloss S7322-X25 | 6 |
| Hebelschloss S7323-X25N | 6 |
| Hebelschloss S7X27 | 6 |
| Hebelschloss S7X27 Spezial | 6 |
| Hebelschloss S7X29 | 7 |
| Hebelschloss S7X32 | 7 |
| Hebelschloss S7X33 | 7 |
| Hebelschloss S7X49B | 7 |
| Hebelschloss S7R01 (RI) | 8 |
| Hebelschloss S7R05 (RV) | 8 |
| Hebelschloss S7R06 (RVI) | 8 |
| Hebelschloss S7R08 (RVIII / Meteor) | 8 |
| Hebelschloss S7341 | 9 |
| Hebelschloss S7354 | 9 |
| Hebelschloss S7325 | 9 |
| Hebelschloss S7326 | 9 |
| Hebelschloss S7327 | 10 |
| Hebelschloss S7328 | 10 |
| Hebelschloss S7329 | 10 |
| Hebelschloss S7NK / KNOBLOCH NEU | 10 |
| Schlüssel-Rohlinge für Hebelschlösser | 10 |
| Hebelschloss S7030 | 11 |
| Hebelschloss S7031 | 11 |
| Hebelschloss S7032 | 11 |
| Hebelschloss S7033 | 11 |
| Hebelschloss S7034 | 12 |
| Hebelschloss S7035 | 12 |
| Hebelschloss S7036 | 12 |
| Hebelschloss S7037 | 12 |
| Hebelschloss S7347 | 13 |
| Hebelschloss S7078 | 13 |
| Hebelschloss S7090 | 13 |
| Hebelschloss S7X13-Lang | 13 |
| Hebelschloss S7X57-SULO | 14 |
| Hebelschloss S7X59 | 14 |
| Hebelschloss S7X77 | 14 |
| Hebelschloss S7X79 | 14 |
| Hebelschloss S7050 - E I | 15 |
| Hebelschloss S7050 - E II | 15 |
| Hebelschloss S7EIII (E III) | 15 |
| Hebelschloss S7EXI (E XI) | 15 |
| Hebelschloss S7EXII (E XII) | 16 |
| Hebelschloss S7E xIII (E XIII) | 16 |
| Hebelschloss S7E14 (E14) | 16 |
| Hebelschloss S7E17 (E17) | 16 |
| Hebelschloss S7E18 (E18) | 16 |
| Hebelschloss S7E19 (E19) | 17 |
| Hebelschloss S7E21 (E21) | 17 |
| Hebelschloss S7060 | 17 |
| Hebelschloss S7061 | 17 |
| Hebelschloss S7067 | 18 |
| Hebelschloss S7068 | 18 |
| Hebelschloss S7000 Flex 1 | 19 |
| Hebelschloss S7000 Flex 2 | 19 |
| Hebelschloss S7000 Flex 3 | 19 |
| Hebelschloss S7000 Flex 4 | 19 |
| Vorhangschloss HEB50 | 20 |
| ISEO-Vorhangschloss "Universal" | 20 |
| JÄTE - Mülltonnenschloss | 20 |
| Hangschloss für Profil - Halbzylinder | 20 |
| SBS Vorhangschloss | 21 |
| Burg Wächter VHS für PZ-Halbzylinder | 21 |
| ANCHOR LÅS - Serie 590 - PZ-vorgerichtet | 22 |
| ANCHOR LÅS - Serie 580 - PZ-vorgerichtet | 22 |
| ISEO Vorhängeschloss | 23 |
| ISEO Aditus Marine | 23 |
| ABUS - AQUA-Safe | 23 |







## Hebelschloss S7X10

Kompatibel mit u.a. X10

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7X10 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 133 395 | Mutter | 18,1 x Ø22,1mm | nach vorne |
| **Hebelschloss S7X10 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 136 761 | Mutter | 18,1 x Ø22,1mm | nach vorne |






## Hebelschloss S7311

Kompatibel mit u.a. R III, RENZ

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließung Serie FH001 bis FH400 |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit Schlüsseln |


| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7311 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 001 670 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7311 mit 3 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 115 872 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7311 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 121 132 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach hinten |

### Zubehör und Optionen

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 4057734 113 298 | Paket 50 Stück Hebelschlösser S7311 |

Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de






## Hebelschloss S7312

Kompatibel mit u.a. R IV, RENZ


| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließung Serie FH001 bis FH400 |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7312 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 001 687 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7312 mit 3 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 115 889 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7312 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 121 217 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach hinten |

### Zubehör und Optionen

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 4057734 113 304 | Paket 50 Stück Hebelschlösser S7312 |






## Hebelschloss S7313


Kompatibel mit u.a. R 22, ZBK 71, Burgwächter, RENZ

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließung Serie 9001 bis 9500<br>mit Staubschutzkappe |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7313 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 001 694 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach vorne |
| **Hebelschloss S7313 mit 3 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 115 896 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach vorne |
| **Hebelschloss S7313 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 121 224 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach vorne |

### Zubehör und Optionen

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 4057734 113 311 | Paket 50 Stück Hebelschlösser S7313 |




## Hebelschloss S7314


Kompatibel mit u.a. R 23, ZBK 73, Burgwächter, RENZ

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließung Serie 9001 bis 9500<br>mit Staubschutzkappe |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7314 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 001 700 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach vorne |
| **Hebelschloss S7314 mit 3 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 115 902 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach vorne |
| **Hebelschloss S7314 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 121 231 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach vorne |

### Zubehör und Optionen

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 4057734 113 328 | Paket 50 Stück Hebelschlösser S7314 |




## Hebelschloss S7315


Kompatibel mit u.a. R 26, RENZ

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließung Serie 9001 bis 9500<br>mit Staubschutzkappe |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7315 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 001 717 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach vorne |
| **Hebelschloss S7315 mit 3 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 115 919 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach vorne |
| **Hebelschloss S7315 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 121 248 | Klammer | 20,3 x ø17,7 | nach vorne |

### Zubehör und Optionen

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 4057734 113 335 | Paket 50 Stück Hebelschlösser S7315 |




## Hebelschloss S7316

Kompatibel mit u.a. R II, RENZ

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließung Serie FH001 bis FH400 |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7316 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 001 724 | Mutter | 18,1 x 15,7 | gerade |
| **Hebelschloss S7316 mit 3 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 115 926 | Mutter | 18,1 x 15,7 | gerade |
| **Hebelschloss S7316 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 121 255 | Mutter | 18,1 x 15,7 | gerade |

### Zubehör und Optionen

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 4057734 113 342 | Paket 50 Stück Hebelschlösser S7316 |




## Hebelschloss S7317

Kompatibel mit u.a. R 24, ZBK 70, Burgwächter, JU

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließung Serie FH001 bis FH400 |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7317 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 001 731 | Mutter | 18,1 x 15,7 | nach vorne |
| **Hebelschloss S7317 mit 3 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 115 933 | Mutter | 18,1 x 15,7 | nach vorne |
| **Hebelschloss S7317 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 121 262 | Mutter | 18,1 x 15,7 | nach vorne |

### Zubehör und Optionen

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 4057734 113 359 | Paket 50 Stück Hebelschlösser S7317 |



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026




## Hebelschloss S7320

Kombatibel mit u.a. RENZ X15 NEU


| | |
|---|---|
| Ausführung: | 180°-Schließung mit 2 Abzugspunkte<br>Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung | Riegel |
|---|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7320 mit 2 Schlüsseln** | | | | |
| 4057734 117 579 | Klammer | 19,1 x 16,1 | nach vorne | 09.00 |
| **Hebelschloss S7320 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | | |
| 4057734 126 755 | Klammer | 19,1 x 16,1 | nach vorne | 09.00 |

### Zubehör und Optionen

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 4057734 116 138 | Paket 50 Stück Hebelschlösser S7320 |







## Hebelschloss S7X13

Kompatibel mit u.a. X13

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 90°, 1 Abzugspunkt |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7x13 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 134 309 | Mutter | 19.1 x 16.1 | nach vorne |







## Hebelschloss S7X13-Neu

Kompatibel mit u.a. X13-Neu

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7x13-Neu mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 134 330 | Mutter | 19.1 x 16.1 | nach vorne |
| **Hebelschloss S7x13-Neu gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 134 347 | Mutter | 19.1 x 16.1 | nach vorne |







## Hebelschloss S7321

Kompatibel mit u.a. X21

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7321 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 125 307 | Mutter | 19,1 x 16,1 | gerade |







## Hebelschloss S7X21-L

Kompatibel mit u.a. X21-LANG

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7X21-L mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 133 005 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach hinten |







## Hebelschloss S7322-X25

Kompatibel mit u.a. X25

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7322 (X25) mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 127 233 | Mutter | 16,1 x 13,1 | gerade |







## Hebelschloss S7323-X25N

Kompatibel mit u.a. X25

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7323-X25N mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 127 240 | Mutter | 16,1 x 13,1 | gerade |






## Hebelschloss S7X27

Kompatibel mit u.a. X27

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 90°, 1 Abzugspunkt |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7x27 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 134 354 | Mutter | 14.1 x 12.1 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7x27 Gleichschließend** | | | |
| 4057734 134 361 | Mutter | 14.1 x 12.1 | nach hinten |





## Hebelschloss S7X27 Spezial

Kompatibel mit u.a. X27-Spezial


| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 90°, 1 Abzugspunkt |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7x27-Spezial mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 134 378 | Mutter | 14.1 x 12.1 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7x27-Spezial Gleichschließend** | | | |
| 4057734 134 385 | Mutter | 14.1 x 12.1 | nach hinten |



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026







## Hebelschloss S7X29

Kompatibel mit u.a. X29

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7X29 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 133 401 | Klammer | 13,1 x Ø16,1mm | nach hinten |
| **Hebelschloss S7X29 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 136 730 | Klammer | 13,1 x Ø16,1mm | nach hinten |







## Hebelschloss S7X33

Kompatibel mit u.a. X33

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7X33 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 133 425 | Mutter | 13,1 x Ø16,1mm | nach hinten |
| **Hebelschloss S7X33 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 136 754 | Mutter | 13,1 x Ø16,1mm | nach hinten |






## Hebelschloss S7X32

Kompatibel mit u.a. X32

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7X32 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 133 418 | Mutter | 13,1 x Ø16,1mm | gerade |
| **Hebelschloss S7X32 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 136 747 | Mutter | 13,1 x Ø16,1mm | gerade |




## Hebelschloss S7X49B

Kompatibel mit u.a. X49B

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspositionen |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7x49B mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 133 999 | Klammer | 20.3 x 17.7 / 4,2 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7x49B gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 134 002 | Klammer | 20.3 x 17.7 / 4,2 | nach hinten |



## Hebelschloss S7R01 (RI)


passend für Briefkästen und Kassetten,
kompatibel mit u.a. RI

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließbewegung 90°, 1 Abzugspunkt |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7R01 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 131 506 | Mutter | 18,1 x 15,6 | nach hinten |

### Zubehör und Optionen

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 4057734 131 650 | Paket 50 Stück Hebelschloss S7R01 (RI) mit 2 Schlüsseln |



## Hebelschloss S7R06 (RVI)


passend für Briefkästen und Kassetten,
kompatibel mit u.a. R VI

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließbewegung 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7R06 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 131 520 | Klammer | 20,1 x 17,6 | gerade |

### Zubehör und Optionen

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 4057734 131 674 | Paket 50 Stück Hebelschloss S7R06 (RVI) mit 2 Schlüsseln |



## Hebelschloss S7R05 (RV)


passend für Briefkästen und Kassetten,
kompatibel mit u.a. RV

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließbewegung 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7R05 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 131 513 | Klammer | 20,1 x 17,6 | nach vorne |

### Zubehör und Optionen

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 4057734 131 667 | Paket 50 Stück Hebelschloss S7R05 (RV) mit 2 Schlüsseln |



## Hebelschloss S7R08 (RVIII / Meteor)

passend für Briefkästen und Kassetten,
kompatibel mit u.a. R VIII, Meteor

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließbewegung 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |


| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7R08 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 131 537 | Klammer | 16,1 x 13,1 | nach vorne |

### Zubehör und Optionen

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 4057734 131 681 | Paket 50 Stück Hebelschloss S7R08 (RVIII / Meteor) mit 2 Schlüsseln |



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026





## Hebelschloss S7341

passend für Briefkästen und Kassetten,
kompatibel mit u.a. X14, JU

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließbewegung 90°, 1 Abzugspunkt |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7341 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 131 490 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach vorne |





## Hebelschloss S7354

passend für Briefkästen und Kassetten,
kompatibel mit u.a. X54

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließbewegung 90°, 1 Abzugspunkt |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7354 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 131 476 | Klammer | 19,1 x 16,1 | gerade |





## Hebelschloss S7325

Kompatibel mit u.a. FORMAT / HS326

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7325 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 120 173 | Klammer | 19,1 x 16,1 | nach vorne |





## Hebelschloss S7326

Kompatibel mit u.a. X16, RENZ

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7326 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 120 180 | Klammer | 20,3 x 17,7 | gerade |





## Hebelschloss S7327

passend für Briefkästen

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7327 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 120 197 | Klammer | 16,1 x 13,1 | nach vorne |





## Hebelschloss S7328

passend für Briefkästen

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7328 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 120 203 | Klammer | 19,1 x 16,1 | gerade |




## Hebelschloss S7329

Kompatibel mit u.a. ALBERT / HS325

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7329 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 120 210 | Mutter | 20,1 x 17,3 | gerade |




## Hebelschloss S7NK / KNOBLOCH NEU

Kompatibel mit u.a. KNOBLOCH NEU

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließwinkel: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7xNK mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 134 033 | Klammer | 19,1 x 16,1 | nach vorne |
| **Hebelschloss S7xKN gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 134 040 | Klammer | 19,1 x 16,1 | nach vorne |




## Schlüssel-Rohlinge für Hebelschlösser


Fabrikat Errebi

| Bestellnummer | Passend für Serie |
|---|---|
| 4057734 014 465 | S7313 / S7314 / S7315 |
| 4057734 014 458 | S7311 / S7312 / S7316 / S7317 |
| 4057734 126 748 | S720 |
| 4057734 127 110 | S7030-S7037 |



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026







## Hebelschloss S7030

passend für Büro-, Spind- und Stahlschränke, kompatibel mit u.a. X36 / F36

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7030 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 118 156 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7030 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 123 174 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach hinten |







## Hebelschloss S7032

passend für Büro-, Spind- und Stahlschränke, kompatibel mit u.a. X38 / F38

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7032 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 119 023 | Klammer | 19,1 x 16,1 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7032 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 123 181 | Klammer | 19,1 x 16,1 | nach hinten |







## Hebelschloss S7031

passend für Büro-, Spind- und Stahlschränke, kompatibel mit u.a. X37 / F37

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7031 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 119 016 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach vorne |
| **Hebelschloss S7031 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 122 801 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach vorne |







## Hebelschloss S7033

passend für Büro-, Spind- und Stahlschränke, kompatibel mit u.a. X39 / F39

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 90°, 1 Abzugspunkt |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7033 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 119 030 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7033 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 123 198 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach hinten |







## Hebelschloss S7034

passend für Büro-, Spind- und Stahlschränke, kompatibel mit u.a. X40 / F40

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7034 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 119 047 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7034 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 123 204 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach hinten |







## Hebelschloss S7036

Passend für Büro-, Spind- Stahlschränke, kompatibel mit u.a. X42 / F42

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7036 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 119 061 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7036 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 123 143 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach hinten |







## Hebelschloss S7035

Passend für Büro-, Spind- Stahlschränke, kompatibel mit u.a. X41 / F41

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7035 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 119 054 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach vorne |
| **Hebelschloss S7035 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 123 211 | Mutter | 19,1 x 16,1 | nach vorne |







## Hebelschloss S7037

Passend für Büro-, Spind- Stahlschränke, kompatibel mit u.a. X43 / F43

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7037 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 119 078 | Mutter | 19,1 x 16,1 | gerade |
| **Hebelschloss S7037 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 123 150 | Mutter | 19,1 x 16,1 | gerade |







## Hebelschloss S7347

passend für Büro-, Spind- und Stahlschränke, kompatibel mit u.a. X47

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließbewegung 90°, 1 Abzugspunkt |
| Schließbewegung: | 90°, 1 Abzugspunkt |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7347 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 131 483 | Klammer | 19,1 x Ø16,1mm | nach hinten |







## Hebelschloss S7090

Passend für Büro-, Spind- und Stahlschränke, kompatibel mit u.a. F90 / X90

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit Mutter und 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7090 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 127 691 | Mutter | 19,1 x Ø16,1mm | nach hinten |







## Hebelschloss S7078

passend für Büro-, Spind- und Stahlschränke, kompatibel mit u.a. F78 /X78

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schließbewegung 180°, 2 Abzugspunkte |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7078 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 131 148 | Klammer | 21,1 x 16,1 x ø19,1 | nach hinten |







## Hebelschloss S7X13-Lang

passend für Büro-, Spind- und Stahlschränke, kompatibel mit u.a. X13-Lang

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7x13-Lang mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 134 316 | Mutter | 19.1 x 16.1 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7x13-Lang gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 134 323 | Mutter | 19.1 x 16.1 | nach hinten |






## Hebelschloss S7X57-SULO

Mülltonnenschloss,
kompatibel mit u.a. X57-SULO

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7x57-SULO mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 134 392 | Mutter | 19.1 x 16.1 | gerade |




## Hebelschloss S7X59

passend für Büro-, Spind- und Stahlschränke,
kompatibel mit u.a. X59

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7X59 mit 2 Schlüssel** | | | |
| 4057734 133 982 | Mutter | 16,6 x Ø19,1mm | nach vorne |







## Hebelschloss S7X77

Passend für Büro-, Spind- Stahlschränke,
kompatibel mit u.a. X77

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7X77 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 133 432 | Mutter | 19,1 x Ø16,1mm | nach hinten |
| **Hebelschloss S7X77 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 136 723 | Mutter | 19,1 x Ø16,1mm | nach hinten |






## Hebelschloss S7X79

Passend für Büro-, Spind- Stahlschränke,
kompatibel mit u.a. X79

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Schließbewegung: | 180°, 2 Abzugspunkte |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7x79 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 134 019 | Mutter | 21.1x16.1 / 19.1 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7x79 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 134 026 | Mutter | 21.1x16.1 / 19.1 | nach hinten |



## Hebelschloss S7050 - E I

ORIGINAL - EMKA E I Hebelschloss

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss, Erdungsmutter mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **EMKA EI Hebelschloss S7050 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 127 189 | Mutter | 20,1 x 22,5 | nach hinten |
| **EMKA EI Hebelschloss S7050 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 127 196 | Mutter | 20,1 x 22,5 | nach hinten |




## Hebelschloss S7050 - E II

ORIGINAL - EMKA E II Hebelschloss

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Edelstahlkappe mit Staubschutz |
| Lieferumfang: | Hebelschloss, Erdungsmutter mit 2 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **EMKA EII Hebelschloss S7050 mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 127 202 | Mutter | 20,1 x 22,5 | nach hinten |
| **EMKA EII Hebelschloss S7050 gleichschließend mit 2 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 127 219 | Mutter | 20,1 x 22,5 | nach hinten |







## Hebelschloss S7EIII (E III)

EMKA E III, mit 7mm Vierkant-Betätigung

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Hebelzylinder für 7mm Vierkantschlüssel |
| Lieferumfang: | Hebelschloss ohne Schlüssel |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **EMKA EIII Hebelschloss S7EIII für 7mm Vierkantschlüssel** | | | |
| 4057734 136 808 | Mutter | 20,1 x 22,5 | nach hinten |







## Hebelschloss S7EXI (E XI)

Hebelzylinder EMKA E XI, mit 7mm Vierkant-Betätigung

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Hebelzylinder für 7mm Vierkantschlüssel |
| Lieferumfang: | Hebelschloss ohne Schlüssel |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelzylinder EMKA E XI, für 7mm Vierkantschlüssel** | | | |
| 4057734 136 792 | Mutter | 20,1 x 22,5 | gerade |







## Hebelschloss S7EXII (E XII)

Hebelzylinder EMKA E XII, mit 7mm Vierkant-Betätigung

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Hebelzylinder für 7mm Vierkantschlüssel |
| Lieferumfang: | Hebelschloss ohne Schlüssel |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7EXII (E XII) für 7mm Vierkantschlüssel** | | | |
| 4057734 136 785 | Mutter | 20,1 x 22,5 | gerade |







## Hebelschloss S7E xIII (E XIII)

Hebelzylinder EMKA E XIII, mit 6mm Vierkant-Betätigung

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Hebelzylinder für 6mm Vierkantschlüssel |
| Lieferumfang: | Hebelschloss ohne Schlüssel |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7EXIII (E XIII) für 6mm Vierkantschlüssel** | | | |
| 4057734 136 778 | Mutter | 20,1 x 22,5 | nach hinten |







## Hebelschloss S7E14 (E14)

Knebelverschluss EMKA E 14, ohne Zylinder

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Knebelverschluss, ohne Zylinder |
| Lieferumfang: | Hebelschloss ohne Zylinder |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7E14** | | | |
| 4057734 136 815 | Mutter | 16,3 x 14,1 | nach hinten |







## Hebelschloss S7E17 (E17)

passend für Schaltschränke, Klimatechnik, Container, LKW-Staukästen usw.
kompatibel mit EMKA E17

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Hebelzylinder mit 7mm Dreikant-Betätigung |
| Lieferumfang: | Hebelschloss ohne Schlüssel |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7E17** | | | |
| 4057734 131 902 | Mutter | 20,1 x 22,5 | nach hinten |







## Hebelschloss S7E18 (E18)

passend für Schaltschränke, Klimatechnik, Container, LKW-Staukästen usw.
kompatibel mit EMKA E18

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Hebelzylinder mit 8mm Dreikant-Betätigung |
| Lieferumfang: | Hebelschloss ohne Schlüssel |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7E18** | | | |
| 4057734 131 919 | Mutter | 20,1 x 22,5 | nach hinten |






## Hebelschloss S7E19 (E19)

passend für Schaltschränke, Klimatechnik, Container, LKW-Staukästen usw.
kompatibel mit EMKA E19

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Hebelzylinder mit 8mm Vierkant-Betätigung |
| Lieferumfang: | Hebelschloss ohne Schlüssel |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7E19** | | | |
| 4057734 131 926 | Mutter | 20,1 x 22,5 | nach hinten |




## Hebelschloss S7E21 (E21)

passend für Schaltschränke, Klimatechnik, Container, LKW-Staukästen usw.
kompatibel mit EMKA E21

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Hebelzylinder für 3mm Doppelbartschlüssel |
| Lieferumfang: | Hebelschloss ohne Schlüssel |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7E21** | | | |
| 4057734 132 343 | Mutter | 20,1 x 22,5 | nach hinten |





## Hebelschloss S7060

Spindverschluss für Vorhängeschloss.
Kompatibel mit u.a. X60

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Hebelschloss für Vorhängeschloss |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit Mutter |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7060 Links für Vorhängeschloss** | | | |
| 4057734 127 264 | Mutter | 21,1 x 16,1 x ø19,1 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7060 Rechts für Vorhängeschloss** | | | |
| 4057734 127 257 | Mutter | 21,1 x 16,1 x ø19,1 | nach hinten |





## Hebelschloss S7061

Spindverschluss für Vorhängeschloss.
Kompatibel mit u.a. X61

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Hebelschloss für Vorhängeschloss |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit Mutter |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7061 Links für Vorhängeschloss** | | | |
| 4057734 127 271 | Mutter | 21,1 x 16,1 x ø19,1 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7061 Rechts für Vorhängeschloss** | | | |
| 4057734 127 288 | Mutter | 21,1 x 16,1 x ø19,1 | nach hinten |







## Hebelschloss S7067

passend für Spindverschlüsse mit Vorhängeschloss, kompatibel mit u.a. X67

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Hebelschloss für Vorhängeschloss |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit Mutter |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7067 links für Vorhängeschloss** | | | |
| 4057734 130 875 | Mutter | 20,1 x 17,6 | gerade |
| **Hebelschloss S7067 rechts für Vorhängeschloss** | | | |
| 4057734 130 868 | Mutter | 20,1 x 17,6 | gerade |






## Hebelschloss S7068

passend für Spindverschlüsse mit Vorhängeschloss, kompatibel mit u.a. X67

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Hebelschloss für Vorhängeschloss |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit Mutter |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss S7068 links für Vorhängeschloss** | | | |
| 4057734 130 882 | Mutter | 20,1 x 17,6 | nach hinten |
| **Hebelschloss S7068 rechts für Vorhängeschloss** | | | |
| 4057734 130 899 | Mutter | 20,1 x 17,6 | nach hinten |



## Hebelschloss S7000 Flex 1

Universal - Hebelschloss mit 3 Schlüsseln und 3 Zungen, Schlossbefestigung mit Mutter

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Universal - Hebelschloss FLEX1 mit 3 Schließhebeln (1 Schließhebel gerade, 2 gekröpfte Schließhebel 45° Unterschied 2 und 4mm) mit jeweils 30mm Länge ab Mitte Zungenbefestigung, 2mm Zungenstärke, 12,5mm Zungenbreite, 180° Bewegung, 2 Abzugspunkte, verschiedenschließend |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 3 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss FLEX1 mit 3 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 104 852 | Mutter | 13,1 x Ø16,1mm | 1 x gerade 2 x gekröpft |
| **Hebelschloss FLEX1 mit 3 Schlüsseln Gleichschließend** | | | |
| 4057734 135 603 | Mutter | 13,1 x Ø16,1mm | 1 x gerade 2 x gekröpft |



## Hebelschloss S7000 Flex 2

Universal - Hebelschloss mit 3 Schlüsseln und 3 Zungen, Schlossbefestigung mit Klammer

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Universal - Hebelschloss FLEX2 mit 3 Schlüsseln und 3 Schließhebeln (1 Schließhebel gerade, 2 gekröpfte Schließhebel 45° Unterschied 2 und 4mm) mit jeweils 30mm Länge ab Mitte Zungenbefestigung, 2mm Zungenstärke, 12,5mm Zungenbreite, Schlossbefestigung mit Klammer, 90° Bewegung, 2 Abzugspunkte, Lochbild 20x20mm mit 17,1mm Durchmesser. |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 3 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss FLEX2 mit 3 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 104 869 | Klammer | 20,0 x Ø17,1mm | 1 x gerade 2 x gekröpft |
| **Hebelschloss FLEX2 mit 3 Schlüsseln Gleichschließend** | | | |
| 4057734 135 610 | Klammer | 20,0 x Ø17,1mm | 1 x gerade 2 x gekröpft |



## Hebelschloss S7000 Flex 3

Universal - Hebelschloss mit 3 Schlüsseln und 3 Zungen, Schlossbefestigung mit Mutter

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Universal - Hebelschloss FLEX3 mit 3 Schließhebeln (1 Schließhebel gerade 54mm, 2 gekröpfte Schließhebel 45° Unterschied 2 und 4mm jeweils 40mm) Länge ab Mitte Zungenbefestigung, 3mm Zungenstärke, 15,5mm Zungenbreite, 180° Bewegung, 2 Abzugspunkte. |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 3 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss FLEX3 mit 3 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 133 449 | Mutter | 19,1 x Ø16,1mm | 1 x gerade 2 x gekröpft |
| **Hebelschloss FLEX3 mit 3 Schlüsseln Gleichschließend** | | | |
| 4057734 135 627 | Mutter | 19,1 x Ø16,1mm | 1 x gerade 2 x gekröpft |



## Hebelschloss S7000 Flex 4

Universal - Hebelschloss mit 3 Schlüsseln und 3 Zungen, Schlossbefestigung mit Mutter

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Universal - Hebelschloss FLEX4 mit 3 Schließhebeln (1 Schließhebel gerade, 2 gekröpfte Schließhebel 45° Unterschied 2 und 4mm) Länge ab Mitte Zungenbefestigung jeweils 30mm, 2mm Zungenstärke, 12,5mm Zungenbreite, 180° Bewegung, 2 Abzugspunkte. |
| Lieferumfang: | Hebelschloss mit 3 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Befestigung | Lochbild | Kröpfung |
|---|---|---|---|
| **Hebelschloss FLEX4 mit 3 Schlüsseln** | | | |
| 4057734 133 456 | Mutter | 13,1 x Ø16,1mm | 1 x gerade 2 x gekröpft |
| **Hebelschloss FLEX4 mit 3 Schlüsseln Gleichschließend** | | | |
| 4057734 135 634 | Mutter | 13,1 x Ø16,1mm | 1 x gerade 2 x gekröpft |






## Vorhangschloss HEB50

Ausgestattet mit Borstahlbügel, der sechsmal stärker ist als ein regulärer Stahlbügel.

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Vorgerichtet für Profilhalbzylinder in der Baulänge 30-10. Ohne Feder - VHS muss manuell geöffnet und geschlossen werden |
| Sicherheit: | Ausgestattet mit Borstahlbügel, die sechsmal stärker sind als ein regulärer Stahlbügel und damit einen hohen Aufbruchswiderstand bieten. |
| Material: | Messingkörper, chrom-satiniert, Edelstahlbügel (Ø8 mm) |
| Gehäuse: | 52 x 54 x 25mm |
| gesamte Höhe: | 101mm |
| Lieferumfang: | Schloss. Ein Profilhalbzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten. |

| Bestellnummer | Breite Schlosskörper | Lichte Bügelhöhe | Bügelstärke |
|---|---|---|---|
| **Vorhangschloss VHS-Universal** | | | |
| 4057734 136 327 | 54mm | 41mm | 8mm |





## ISEO-Vorhangschloss "Universal"

Die günstige Lösung für den Einsatz u.a. bei Schließanlagen.

| | |
|---|---|
| Ausführung: | vorgerichtet für Profilhalbzylinder in der Baulänge 30-10. |
| Material: | Stahlbügel (30mm) oder Edelstahlbügel (50mm) |
| Lieferumfang: | Schloss. Ein Profilhalbzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten. |

| Bestellnummer | Breite Schlosskörper | Lichte Bügelhöhe | Bügelstärke |
|---|---|---|---|
| **Vorhangschloss "Universal"** | | | |
| 4057734 001 465 | 54mm | 30mm | 8mm |
| 4057734 001 489 | 54mm | 50mm | 8mm |





## JÄTE - Mülltonnenschloss

Universelles Mülltonnenschloss für Profilhalbzylinder.

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Geeignet für alle gängigen Mülltonnen und Container.<br>vorgerichtet für PZ- oder Dreikant - Halbzylinder (Baulänge 30/10). |
| Material: | Verzinkte Stahlkette, Massives Metallgehäuse - Schwarz lackiert |
| Lieferumfang: | Schloss inklusive benötigtem Montagematerial. Ein Profilhalbzylinder (30/10) ist im Lieferumfang nicht enthalten. |

| Bestellnummer | Länge | Durchmesser Kette |
|---|---|---|
| **Mülltonnenschloss "Jäte"** | | |
| 4057734 001 823 | 200mm | 5mm |




## Hangschloss für Profil - Halbzylinder

Massiv Zink-Druckguss mit gehärtetem Schlossbügel

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Doppelverriegelung,<br>gefederter Bügel - springt auf beim Entriegeln, zudrücken des Bügels verriegelt das Schloss |
| Material: | Massiver Schlosskörper aus Zinkdruckguss, gehärteter Schlossbügel |
| Lieferumfang: | Vorhängeschloss inkl. Befestigungsschraube ohne Profil-Halbzylinder (30-10mm) |

| Bestellnummer | Lichte Bügelhöhe | Bügelstärke |
|---|---|---|
| **Hangschloss Profil - Halbzylinder** | | |
| 4057734 128 124 | 40,5mm | 8mm |




## SBS Vorhangschloss

Standard Vorhangschloss passend zu F5-Schließung

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Beidseitig verriegelt. |
| Material: | Gehärteter Stahlbügel<br>Schlosskörper aus Messing |
| Lieferung: | Schloss inklusive zwei Schlüsseln, nach Schließung gefertigt |

| Bestellnummer | Lichte Bügelhöhe | Bügelstärke | Schließung |
|---|---|---|---|
| **Schlosskörper 50mm** | | | |
| 4057734 119 085 | 47mm | 6mm | F5 |
| **Schlosskörper 60mm** | | | |
| 4057734 119 092 | 47mm | 6mm | F5 |

SBS Vorhangschloss passend zur Profilserie ISEO F5.
Schloss inklusive zwei Schlüsseln wird nach Schließung gefertigt.




## Burg Wächter VHS für PZ-Halbzylinder

Massiver Messingkörper, Doppelt verriegelt

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Schloss-Korpus vollständig für die Montage vorbereitet, Für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen. German Engineering |
| Material: | Massiver Messingkörper,<br>Bügel stahlhart (bzw. Edelstahl) |
| Lieferumfang: | Schloss. Ein Profilhalbzylinder (30/10) ist nicht im Lieferumfang enthalten. |

| Bestellnummer | Breite Schlosskörper | Lichte Bügelhöhe | Bügelstärke |
|---|---|---|---|
| **BW-116-PC-50** | | | |
| 4057734 126 335 | 51,1mm | 39,8mm | 8mm |
| **BW-116-PC-50 Edelstahlbügel** | | | |
| 4057734 128 285 | 51,3mm | 40,2mm | 8mm |
| **BW-116-PC-50 Hoher Edelstahlbügel** | | | |
| 4057734 128 292 | 51,3mm | 77,8mm | 8mm |




## ANCHOR LÅS - Serie 590 - PZ-vorgerichtet

Erfüllt die Sicherheitsanforderungen der höchsten Schutzklasse! - EN12320 Klasse 6 - Zusätzlicher Bügelschutz!

| | |
|---|---|
| Ausführung : | Der Bügel wird beidseitig durch gehärtete, rostfreie Stahlkugeln verriegelt. Der Zylinder wird durch eine 5 mm-Stahlplatte zusätzlich geschützt. Schlüssel nur in versperrtem Zustand abziehbar. |
| Material: | Stahlgehäuse einsatzgehärtet und verchromt. Bügel aus verchromtem Stahl. |
| Gewicht: | ca. 1,5 kg |
| Lieferumfang: | Schloss. Ein Profilhalbzylinder (30/10) ist nicht im Lieferumfang enthalten. |

| Bestellnummer | Breite Schlosskörper | Lichte Bügelhöhe | Bügelstärke |
|---|---|---|---|
| **Ausführung: fester Bügel** | | | |
| 4057734 000 697 | 80mm | 27mm | 15mm |
| **Ausführung: abnehmbarer Bügel** | | | |
| 4057734 014 557 | 80mm | 27mm | 15mm |





## ANCHOR LÅS - Serie 580 - PZ-vorgerichtet

Vorhangschloss für maximale Sicherheitsanforderungen. - EN12320 Klasse 5

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Der Bügel wird beidseitig durch gehärtete, rostfreie Stahlkugeln verriegelt. Der Zylinder wird durch eine 5 mm-Stahlplatte zusätzlich geschützt. Schlüssel nur in versperrtem Zustand abziehbar. |
| Material: | Stahlgehäuse einsatzgehärtet und verchromt. Bügel aus verchromtem Stahl. |
| Gewicht: | ca. 1,4 kg |
| Lieferumfang: | Schloss. Ein Profilhalbzylinder (30/10) ist nicht im Lieferumfang enthalten. |

| Bestellnummer | Breite Schlosskörper | Lichte Bügelhöhe | Bügelstärke |
|---|---|---|---|
| **Ausführung: fester Bügel** | | | |
| 4057734 000 680 | 80mm | 27mm | 15mm |
| 4057734 014 472 | 80mm | 50mm | 15mm |
| **Ausführung: abnehmbarer Bügel** | | | |
| 4057734 014 496 | 80mm | 27mm | 15mm |
| 4057734 014 489 | 80mm | 50mm | 15mm |




## ISEO Vorhängeschloss

Standard Vorhangschloss inklusive 3 Schlüsseln

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Beidseitig verriegelt. |
| Material: | Gehärteter Stahlbügel.<br>Schlosskörper aus Messing |
| Lieferung: | Schloss inklusive 3 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Lichte Bügelhöhe / Breite | Bügel-stärke | Schlie-ßung |
|---|---|---|---|
| **Schlosskörper 20 x 20mm** | | | |
| 4057734 119 412 | 13/10mm | 3,5mm | - |
| 4057734 119 429 | 13/10mm | 3,5mm | K1 |
| **Schlosskörper 25 x 24,5mm** | | | |
| 4057734 119 436 | 15/13,5mm | 4,2mm | - |
| 4057734 119 443 | 15/13,5mm | 4,2mm | K1 |
| **Schlosskörper 30 x 29,5mm** | | | |
| 4057734 117 364 | 16/16mm | 5,1mm | - |
| 4057734 116 237 | 16/16mm | 5,1mm | K1 |
| **Schlosskörper 30 x 29,5mm (hoher Bügel)** | | | |
| 4057734 119 474 | 46/16mm | 5,1mm | - |
| 4057734 119 481 | 46/16mm | 5,1mm | K1 |
| **Schlosskörper 40 x 37mm** | | | |
| 4057734 117 371 | 23/22mm | 6,3mm | - |
| 4057734 117 067 | 23/22mm | 6,3mm | K1 |
| 4057734 119 733 | 23/22mm | 6,3mm | K2 |
| **Schlosskörper 40 x 37mm (hoher Bügel)** | | | |
| 4057734 119 450 | 47/22mm | 6,3mm | - |
| 4057734 119 467 | 47/22mm | 6,3mm | K1 |
| **Schlosskörper 50 x 40,5mm** | | | |
| 4057734 119 498 | 29,5/27,5mm | 8mm | - |
| 4057734 119 504 | 29,5/27,5mm | 8mm | K1 |
| 4057734 119 511 | 29,5/27,5mm | 8mm | K2 |
| **Schlosskörper 50 x 40,5mm (hoher Bügel)** | | | |
| 4057734 119 740 | 50/27,5mm | 8mm | - |
| 4057734 119 757 | 50/27,5mm | 8mm | K1 |

### Zubehör und Optionen

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 4057734 119 528 | Rohling passend zu CITY-VHS 20 |
| 4057734 119 535 | Rohling passend zu CITY-VHS 30 |
| 4057734 119 542 | Rohling passend zu CITY-VHS 40 |
| 4057734 119 559 | Rohling passend zu CITY-VHS 50+ |




## ISEO Aditus Marine

aus vernickeltem, gebürstetem Messing mit Dichtungs-ringe und Edelstahl Bügel

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Beidseitig verriegelt. |
| Material: | Gehärteter Stahlbügel.<br>Schlosskörper aus Messing |
| Lieferung: | Schloss inklusive 3 Schlüsseln |

| Bestellnummer | Lichte Bügelhöhe | Bügelstärke | Schließung |
|---|---|---|---|
| **Schlosskörper 30 x 29,5 x 13mm** | | | |
| 4057734 122 528 | 16/16mm | 5,1mm | - |
| 4057734 122 498 | 16/16mm | 5,1mm | K1 |
| **Schlosskörper 40 x 37 x 14mm** | | | |
| 4057734 122 535 | 22/35,6mm | 6,3mm | - |
| 4057734 122 542 | 22/35,6mm | 6,3mm | K1 |
| **Schlosskörper 50 x 40,5 x 17mm** | | | |
| 4057734 122 481 | 27,5 / 43,5mm | 8mm | - |
| 4057734 122 511 | 27,5 / 43,5mm | 8mm | K1 |




## ABUS - AQUA-Safe

Gekapseltes Vorhangschloss

| | |
|---|---|
| Ausführung: | Drainage-Kanäle<br>zum Schutz vor Wasser und Schmutz.<br>Doppelte Verriegelung ohne Schlüsseleinsatz.<br>gleichschließend 6401. |
| Material: | Gekapselter Schlosskörper aus Messing.<br>Bügel aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffmantel.<br>Innenteile aus rostfreien Materialien. |
| Lieferumfang: | Schloss inklusive zwei Schlüsseln |

| Bestellnummer | Lichte Bügelhöhe | Bügelstärke | Schließung |
|---|---|---|---|
| **Schlosskörper 49mm** | | | |
| 4057734 024 815 | 25mm | 8mm | - |

# Bestellformular

**Fax: +49 (0)2051 9332366**

SCHWEISTHAL

## Ihre Kontaktdaten

Firma: _____ **KD-Nr.:**

Anschrift: _____

Name: _____ Telefon: _____

Email: _____ Fax: _____

ggf. abweichende Lieferanschrift: _____

## Auftragsdaten

| Menge | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Preis € |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **Gesamt:** | |

Wir stehen Ihnen auch gerne beratend zur Seite!
Rufen Sie uns an: +49 (0)2051 9332360 oder schreiben Sie uns eine Mail an info@schweisthal.de

## Liefer- und Zahlungsbedingungen

Unsere Angebote sind freibleibend und werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam. Die Preise verstehen sich – soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist – **ab einem Nettowarenbestellwert in Höhe von € 250,00 frei Haus einschließlich Verpackung und Fracht** (ausgenommen Sonderlängen und Übergewicht). Bei Rechnungsbeträgen unter € 250,00 Nettowarenwert berechnen wir Versand- und Verpackungskosten in entsprechender Höhe. Für Sonderlängen und Übergewicht erheben wir in jedem Fall einen moderaten Zuschlag. Alle Preise verstehen sich zzgl. der geltenden MwSt., ebenso alle Bruttopreise in unserem Katalog. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bemerkungen/Zusatz:

Firmenstempel:

Ort, Datum Unterschrift

**Wir danken für Ihren Auftrag!**

**Schweisthal** Beschlag- und Schließtechnik GmbH • Industriestr. 35 • 42551 Velbert

**Schweisthal Beschlag- und Schließtechnik GmbH**
Industriestr. 35, 42551 Velbert, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2051 933 2360
Fax: +49 (0) 2051 933 2366
E-Mail: info@schweisthal.de
Intenet: www.schweisthal.de